

Symbol	Wzmacniacze i miksery - GWARANCJA 5 LAT	cena netto	cena brutto
W-75	Wzmacniacz 70W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V) <i>Na zamówienie:</i> zmiana wejścia LIN na CD	590	719,80
W-95	Wzmacniacz 90W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	830	1.012,60
W-125	Wzmacniacz 120W (4Ω, 8Ω, 30V, 100V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	950	1.159,00
W-245	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	1.210	1.476,20
W-405	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	1.500	1.830,00
W-505	Wzmacniacz 500W (100V lub 50V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	1.650	2.013,00
WS-265	Wzmacniacz 2x60W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V)	1.000	1.220,00
WS-2125	Wzmacniacz 2x120W (8Ω, 30V, 100V), gain, regulacja barwy dźwięku <i>Na zamówienie:</i> limiter dynamiczny	1.480	1.805,60
WS-2245	Wzmacniacz 2x240W (4Ω, 30V, 100V), gain, regulacja barwy dźwięku <i>Na zamówienie:</i> limiter dynamiczny	1.900	2.318,00
WM-375	Wzmacniacz 70W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 3 wejścia (MIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku). <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety	730	890,60
WSM-4275	Wzmacniacz 2x70W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (MIK, CD, MAGNET, AUX - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku). <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety	1.240	1.512,80
WM-495	Wzmacniacz 90W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (2xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.175	1.433,50
WM-495p	Wzmacniacz 90W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (2xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, priorytety, gong . <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.365	1.665,30
WM-496	Wzmacniacz 90W (4R, 8R, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (3xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.215	1.482,30
WM-4126	Wzmacniacz 120W (4R, 8R, 30V, 100V), 4 wejścia (3xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.355	1.653,10
WM-5125	Wzmacniacz 120W (4Ω, 8Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.480	1.805,60
WM-5125p	Wzmacniacz 120W (4Ω, 8Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy, priorytety, gong . <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.670	2.037,40
WM-3245	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 3 wejścia (2xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, priorytety, limiter dynamiczny	1.510	1.842,20
WM-5245	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.740	2.122,80
WM-5245p	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy, priorytety, gong . <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.930	2.354,60
WM-5246	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.785	2.177,70
WM-3405	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 3 wejścia (2xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, priorytety, limiter dynamiczny	1.800	2.196,00

WM-5405	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2.020	2.464,40
WM-5405p	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy, priorytety, gong . <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2.200	2.684,00
WM-5406	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2.070	2.525,40
WM-3505	Wzmacniacz 500W (100V lub 50V), 3 wejścia (2xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, priorytety, limiter dynamiczny	1.950	2.379,00
WM-6505	Wzmacniacz 500W (100V lub 50V), 6 wejść (4xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2.230	2.720,60
WM-6506	Wzmacniacz 500W (100V lub 50V), 6 wejść (4xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2.275	2.775,50
WM-7125	Wzmacniacz 120W (4Ω, 8Ω, 30V, 100V), 7 wejść (6xMIK, AUDIO - gain, phantom, bramka szumów, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.710	2.086,20
WM-8245	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 8 wejść (7xMIK, AUDIO - gain, phantom, bramka szumów, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2.010	2.452,20
WM-9246	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 9 wejść (8xMIK, AUDIO - gain, phantom, bramka szumów, regulacja barwy dźwięku), filtry zrozumiałości mowy, korektor 20-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2.180	2.659,60
WM-9406	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 9 wejść (8xMIK, AUDIO - gain, phantom, bramka szumów, regulacja barwy dźwięku), filtry zrozumiałości mowy, korektor 18-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2.500	3.050,00
M-2205	Mikser akustyczny, 5 wejść (5xMIK /LIN + AUDIO - gain, phantom, filtr, regulacja barwy dźwięku). <i>Na zamówienie:</i> wyjście symetryczne transformatorowe	820	1.000,40
MS-8005	Mikser akustyczny stereofoniczny, 8 wejść (6xMIK /LIN - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku; 2xAUDIO stereo - gain, regulacja barwy dźwięku), 2 x korektor 5-pasmowy <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych	1.100	1.342,00
ES-3	Eliminator sprzężenia akustycznego	480	585,60

nazwa	DODATKOWE FUNKCJE- montowane na zamówienie (opcje)	cena netto	cena brutto
Bramka szumów	Bramka szumów - układ montowany w kanałach mikrofonowych. Zmniejsza o 16dB poziom zakłóceń - szumów.	25	30,50
Strefy (kpl.)	Strefy - wyjścia mocy, które umożliwiają przyłączenie czterech linii z głośnikami radiowęzłowymi. Każda z linii posiada niezależną regulację głośności oraz wyłączanie.	80	97,60
Limiter dynamiczny	Limiter dynamiczny - układ, który chroni stopnie mocy wzmacniacza przed przesterowaniem – analizując maksymalny sygnał wyjściowy, obciążenie, oraz napięcie zasilania.	120	146,40
Eliminator	Eliminator sprzężenia akustycznego (wbudowany)	350	427,00
Priorytety-komunikat, ducking	Komunikat - funkcja, która umożliwia przekazanie w sposób priorytetowy informacji z jednoczesnym wyciszeniem pozostałych źródeł sygnału na czas komunikatu. Ducking - funkcja, która umożliwia łączenie podkładu muzycznego z zapowiedziami słownymi. Powoduje automatyczne wyciszenie kanału muzycznego w czasie zapowiedzi.	110	134,20
Zmiana wejścia LIN	Przystosowania wejścia w końcówkach mocy do współpracy z: CD, magnetofon; mikrofon dynamiczny; mikrofon pojemnościowy	35	42,70
TR.SEP	Transformator separujący	75	91,50

Symbol	Systemy strefowe - selektywny przekaz do wybranej strefy	cena netto	cena brutto
KS-06	Krosownica strefowa 6 stref wyjściowych 500W / 100V.	495	603,90
KS-12	Krosownica strefowa 12 stref wyjściowych 500W / 100V.	780	951,60
KSR-06	Krosownica strefowa 6 stref wyjściowych 500W / 100V, regulacja głośności w każdej strefie.	685	835,70
KSR-12	Krosownica strefowa 12 stref wyjściowych 500W/100V , regulacja głośności w każdej strefie.	965	1.177,30
RS-06	Rozdzielacz strefowy muzyka/zapowiedź 6 stref wyjściowych 500W / 100V, 2 wejścia (kanał muzyczny, kanał komunikatu).	570	695,40
RS-12	Rozdzielacz strefowy muzyka/zapowiedź 12 stref wyjściowych 500W / 100V, 2 wejścia (kanał muzyczny, kanał komunikatu).	910	1.110,20
RSR-06	Rozdzielacz strefowy muzyka/zapowiedź 6 stref wyjściowych 500W / 100V, 2 wejścia (kanał muzyczny, kanał komunikatu), dla sygnału muzyki regulacja głośności w każdej strefie.	770	939,40
RSR-12	Rozdzielacz strefowy muzyka/zapowiedź 12 stref wyjściowych 500W / 100V, 2 wejścia (kanał muzyczny, kanał komunikatu), dla sygnału muzyki regulacja głośności w każdej strefie.	1.100	1.342,00
MUD-06	Stacja mikrofonowa z mikrofonem dynamicznym do rozdzielaczy strefowych 6 stref (przyciski: STREFA 1...6, KOMUNIKAT WYMUSZONY, GONG). <i>Na zamówienie: przedwzmacniacz w podstawie (+50pln)</i>	440	536,80
MD-12	Stacja mikrofonowa do rozdzielaczy strefowych 12 stref (przyciski: STREFA 1...12, KOMUNIKAT WYMUSZONY, GONG). <i>Na zamówienie: przedwzmacniacz w podstawie (+50pln)</i>	405	494,10

Symbol	Kolumny głośnikowe do linii 100V typu KGR	cena netto	cena brutto
KGR-6	6W/100V, regulacja - gałka, (24x9x7cm)	98	119,56
KGR-10	10W/100V, regulacja - gałka, (26x9x7cm)	120	146,40
KGR-15	15W/100V, regulacja - gałka, (33x9x7cm)	145	176,90
KGR-20	20W/100V (20W, 10W, 5W, OFF - przełącznik), (59x9x7cm)	205	250,10
KGR-25	25W/100V (25W, 12W, 6W, OFF - przełącznik), (72x9x7cm)	240	292,80
KGR-30	30W/100V (30W, 15W, 8W, OFF - przełącznik), (85x9x7cm)	275	335,50
KGR-35	35W/100V (35W, 17W, 9W, OFF - przełącznik), (98x9x7cm)	310	378,20
KGR-40	40W/100V (40W, 20W, 10W, OFF - przełącznik), (111x9x7cm)	340	414,80
KGR-45	45W/100V (45W, 22W, 11W, OFF - przełącznik), (124x9x7cm)	380	463,60

Symbol	Kolumny głośnikowe drewniane (dąb, olszyna) typu BK	cena netto	cena brutto
BK-1	10W/100V (10W, 5W - odczep), 2-drożna, trapez (47x13,5x9cm)	325	396,50
BK-2	18W/100V (18W, 9W - odczep), 2-drożna, trapez (78x13,5x9cm)	445	542,90
BK-3	26W/100V (26, 13W - odczep), 2-drożna, trapez (107x13,5x9cm)	515	628,30
BK-4	36W/100V (36, 18W - odczep), 2-drożna, trapez (139x13,5x9cm)	595	725,90

Symbol	Kolumny głośnikowe (dipolowe) do linii 100V	cena netto	cena brutto
LA-4406T	wykonanie 70W lub 100W/100V, (82x23,5-13,5x18cm, trapezoidalna), kolor czarny	1200	1.464,00
LA -Osłona	osłona zabezpieczająca kolumnę wykonana z prętów stalowych Ø5	260	317,20

Symbol	Kolumny głośnikowe do linii 100V (odporne na warunki atmosferyczne)	cena netto	cena brutto
KG-25	25W/100V (25W, 12W - odczep), (25x25x16cm), kolor jasno-popielaty	330	402,60
ZGK-30	30W/30V 100V lub 120V, (65x15x12cm), kolor biały	470	573,40
ZGK-100	100W/30V 100V lub 120V, (118x28x22cm), kolor biały	1.150	1.403,00

Symbol	Zestawy głośnikowe (dwudrożne) do linii 100V	cena netto	cena brutto
6260	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - przełącznik), (23x16x16cm)	153	186,66
Uchwyt 6260	Uchwyt montażowy 6260	13	15,86
SDQ3T	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - przełącznik), (15x10,5x11cm)	135	164,70
CANTARO501	wykonanie 5W, 10W, 20W, lub 25W/100V, (23,5x18x16,5cm)	140	170,80
BS 1040TS	20W, 10W, 5W, 2,5W/100V, (22x16x14cm)	145	176,90
BS 1060TS	40W, 20W, 10W, 5W/100V, (30x21x19cm)	220	268,40
SDQ5T	30W/100V, (30W, 15W, 6W, 3W - przełącznik), wodoodporny - pływalnie baseny, (24,5x15,5x18cm)	195	237,90
U6/T	60W/100V, (32,5x22,5x21cm)	325	396,50
MASK 4T	20W/100V (20W, 10W, 5W, 2,5W - przełącznik), (22x13x13cm)	215	262,30
MASK 6T	60W/100V (60W, 30W, 15W, 6W - przełącznik), (31,1x19,5x17,5cm) (OSŁONA + 160pln)	315	384,30

Symbol	Głośniki tubowe do linii 100V	cena netto	cena brutto
IT-30	20W/100V (20W, 15W, 10W, 5W - przełącznik), (Ø25x32cm)	240	292,80
IT-130	30W/100V (30W, 15W, 10W, 5W, 3W, 1W - przełącznik), (29x21,5x26cm)	210	256,20
IT-50	50W/100V (50W, 25W, 15W, 5W - przełącznik), (Ø39x32cm)	465	567,30
SC-15AH	15W/100V (15W, 10W, 5W - przełącznik), (22x16x23cm)	145	176,90
SC-30AH	30W/100V (30W, 20W, 10W, 5W - przełącznik), (28x20x26cm)	160	195,20
TC 30AH	30W/100V (30W, 20W, 10W, 5W - przełącznik), (Ø26x26cm)	160	195,20
GZT 40/20	20W/120V, dwudrożny, (Ø40x30cm)	450	549,00
MPLT30	30W/100V (30W, 15W, 7,5W - odczepy), dwudrożny, (26x44x29cm)	670	817,40
ER 66S	megafon 25W, (Ø23x34cm)	245	298,90

Symbol	Głośniki sufitowe do linii 100V	cena netto	cena brutto
CSL 515	15W/100V (15W, 7,5W, 3,8W - odczepy), (Ø18x11,7cm)	85	103,70
CSL 615	15W/100V (15W, 7,5W, 3,8W - odczepy), (Ø22x15cm)	95	115,90
CSL 810	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), (Ø26x8cm)	105	128,10
PF 6B	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), (Ø22x8cm)	95	115,90
PF 8B	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), (Ø26x8cm)	115	140,30
P500S	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - odczepy), dwudrożny, (Ø20x7cm)	135	164,70
EDL 8	10W/100V (10W, 6W, 4W, 2W - odczepy), (Ø25x8cm)	140	170,80
EDL 206	20W/100V (20W, 15W, 10W, 5W, 2,5W - odczepy), wodoodporny, (Ø18x13cm)	135	164,70
CM 6T	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - odczepy), dwudrożny, wodoodporny - pływalnie baseny, (Ø20,5x8cm)	145	176,90
CM 20T	20W/100V (20W, 10W, 5W, 2,5W - odczepy), dwudrożny, wodoodporny - pływalnie baseny, (Ø22,4x9cm)	175	213,50

Symbol	Głośniki kulowe do linii 100V	cena netto	cena brutto
CSR 105	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), przewód dł.4m, (Ø18cm)	155	189,10
OD 506FT	16W/100V (16W, 8W, 4W - odczepy), przewód dł.5m, (Ø20cm)	160	195,20
CSR 206	20W/100V (20W, 10W, 5W - odczepy), przewód dł.4m, (Ø26cm)	185	225,70

Symbol	Głośniki walcowe do linii 100V	cena netto	cena brutto
CSP 115	15W/100V (15W, 7,5W, 3,8W - odczepy), (Ø15x20cm)	160	195,20
CSP 220WP	20W/100V (20W, 10W, 5W - odczepy), (Ø18x25cm)	200	244,00
CS30R	30W/100-70-50V (30W, 15W, 7,5W - odczepy), (Ø18x20cm)	175	213,50
MPH30	30W/100V (30W, 15W, 7,5W - odczepy), (Ø18x20cm)	230	280,60
EDL-250/WS	30W/100V (30W, 15W, 7,5W - odczepy), wodoszczelny, 101dB (SPL), pasmo 125...15 000Hz, (Ø18x20cm), biały, 2,1kg	210	256,20

Symbol	Regulatory głośności do linii 100V	cena netto	cena brutto
HT 204	regulator 5-cio skokowy, 5W, (8,6x8,6x5cm)	35	42,70
HT 304	regulator 5-cio skokowy, 30W, (8,6x8,6x6,5cm)	50	61,00

Symbol	Zestawy przenośne	cena netto	cena brutto
WAP-3	Zestaw przenośny - przewodowy, 5W, mikrofon pojemnościowy	150	183,00
WAP-4	Zestaw przenośny - przewodowy, 5W, mikrofon dynamiczny	150	183,00
ZP-1	Zestaw przenośny - przewodowy, 20W	420	512,40
ZNP / 1	Zestaw przenośny - bezprzewodowy, 2x30W	1.635	1.994,70
ZNP / 2	Zestaw przenośny - bezprzewodowy z dwoma mikrofonami, 2x30W	2.035	2.482,70
MA-101	Zestaw przenośny - bezprzewodowy, 27W	995	1.213,90

Symbol	Mikrofony bezprzewodowe	cena netto	cena brutto
PGX24/PG58	Zestaw pojedynczy, diversity, pasmo UHF, 90 wybieranych częstotliwości, SHURE	1.295	1.579,90
UD-9	Zestaw pojedynczy, diversity, pasmo UHF, 128 wybieranych częstotliwości, MASCOT	890	1.085,80
UR-16D	Zestaw podwójny, diversity, pasmo UHF, 16 wybieranych częstotliwości, MASCOT	1.320	1.610,40
UD-50	Zestaw pojedynczy, true diversity, pasmo UHF, 128 wybieranych częstotliwości, MASCOT	980	1.195,60
WR-802DR	Zestaw pojedynczy, pasmo UHF, SEKAKU	600	732,00
MR-801	Zestaw pojedynczy, pasmo UHF, MIPRO	800	976,00
WMS40pro Flexx Vocal	Zestaw pojedynczy, diversity, pasmo UHF, nadajnik z mikrofonem do ręki, maksymalna ilość pracujących zestawów - 9, AKG	799	974,78
WMS40pro Flexx Sports	Zestaw pojedynczy, diversity, pasmo UHF, nadajnik do paska - mikrofon nagłowny, maksymalna ilość pracujących zestawów - 9, AKG	934	1.139,48
WMS40pro Flexx Presenter	Zestaw pojedynczy, diversity, pasmo UHF, nadajnik do paska - mikrofon do kłapy, maksymalna ilość pracujących zestawów - 9, AKG	874	1.066,28
WMS40pro DUAL Vocal	Zestaw dwukanałowy, pasmo UHF, dwa nadajniki z mikrofonami do ręki, maksymalna ilość pracujących zestawów - 6, AKG	1.007	1.228,54
WMS40pro DUAL Presenter	Zestaw dwukanałowy, pasmo UHF, nadajnik z mikrofonem do ręki + nadajnik do paska - mikrofon nagłowny, maksymalna ilość pracujących zestawów - 6, AKG	1.128	1.376,16

Symbol	Statywy	cena netto	cena brutto
MS-201B	Statyw mikrofonowy - podłogowy (do MA-101)	110	134,20
ST-A	Statyw mikrofonowy - podłogowy (podstawa talerz) do MEG-4	175	213,50
LK-102	Statyw mikrofonowy - podłogowy z poprzeczką (3-nogi)	105	128,10
MS-651B	Statyw mikrofonowy - podłogowy z poprzeczką (4-nogi)	135	164,70
SM 3000	Statyw mikrofonowy - podłogowy z poprzeczką (3-nogi)	180	219,60
MS-120B	Statyw mikrofonowy - stołowy (podstawa talerz)	95	115,90
4110-SM	Statyw mikrofonowy - stołowy (podstawa stopka)	120	146,40
4209-SM	Statyw mikrofonowy - stołowy (podstawa przykręcana)	128	156,20
4210-SM	Statyw mikrofonowy - stołowy (podstawa talerz)	160	195,20
LK-309	Statyw kolumnowy	145	176,90

Symbol	Mikrofony dynamiczne	cena netto	cena brutto
GS-55	dynamiczny, kardioida, wyłącznik, czułość 1,5mV/Pa, CAROL	65	79,30
C 606 N	dynamiczny, kardioida, wyłącznik, czułość 2,5mV/Pa, SHURE	90	109,80
C 608 N	dynamiczny, kardioida, wyłącznik, czułość 2,5mV/Pa, SHURE	105	128,10
PG 48	dynamiczny, kardioida, wyłącznik, czułość 2,5mV/Pa, wokalny, SHURE	150	183,00
PG 58	dynamiczny, kardioida, wyłącznik, czułość 2,2mV/Pa, wokalny, SHURE	215	262,30
MUD-526	dynamiczny, kardioida, z podstawką, giętke ramię, długość 36cm, przełącznik „push to talk”, przełącznik on/off, czułość 1,5mV/Pa. <i>Na zamówienie:</i> p.wzmacniacz w podstawce (+50pln)	220	268,40
MUD-526	dynamiczny, kardioida, z podstawką, giętke ramię, długość 36cm, przełącznik „push to talk”, przełącznik on/off do funkcji komunikatu, czułość 1,5mV/Pa. <i>Na zamówienie:</i> przedwzmacniacz w podstawce (+50pln)	240	292,80
DMG-450	dynamiczny, kardioida, giętke ramię - 45cm, zakończony wtykiem XLR, czułość 1,4mV/Pa	100	122,00
DMG-700	dynamiczny, kardioida, giętke ramię - 70cm, zakończony wtykiem XLR, czułość 1,4mV/Pa	130	158,60
GM-03	dynamiczny, kardioida, giętke ramię - 45cm, zakończony wtykiem XLR, czułość 1,5mV/Pa	140	170,80

Symbol	Mikrofony pojemnościowe	cena netto	cena brutto
PG 81	pojemnościowy, kardioida, wyłącznik, czułość 4mV/Pa, wokально-instrumentalny, SHURE	510	622,20
ME-5	pojemnościowy, superkardioida, wyłącznik, czułość 15mV/Pa	210	256,20
MPS	pojemnościowy, kardioida, czułość 22mV/Pa	275	335,50
MPSw	pojemnościowy, kardioida, wyłącznik, czułość 22mV/Pa	305	372,10
CHM-21	pojemnościowy, kardioida, z kablem 10m i uchwytem 90cm do podwieszenia pod sufitem, AKG	458	558,76
CGN-521E	pojemnościowy, kardioida, giętke ramię, długość 50cm, zakończony wtykiem XLR, AKG	440	536,80
CGN-523E	pojemnościowy, hiperkardioida, giętke ramię, długość 50cm, zakończony wtykiem XLR, AKG	517	630,74
MX-418D/s	pojemnościowy, superkardioida, z podstawką i wyłącznikiem, giętke ramię, długość 58cm, czułość 24mV/Pa, SHURE	1.027	1252,94
MX-418/s	pojemnościowy, superkardioida, giętke ramię, długość 57cm, zakończony wtykiem XLR, czułość 24mV/Pa, SHURE	778	949,16
MS-2	pojemnościowy, superkardioida, z podstawką i wyłącznikiem, giętke ramię, długość 40 - 70cm, czułość 15mV/Pa	295	359,90

MEG-4	pojemnościowy, superkardioida, giętkie ramię, długość 45-75cm, zakończony czopem, czułość 15mV/Pa	265	323,30
MEGz-4	pojemnościowy, superkardioida, giętkie ramię, długość 45-75cm, zakończony wtykiem XLR, czułość 15mV/Pa	265	323,30
MPG	pojemnościowy, kardioida, giętkie ramię, długość 45-75cm, zakończony czopem, czułość 20mV/Pa	340	414,80
MPGz	pojemnościowy, kardioida, giętkie ramię, długość 45-75cm, zakończony wtykiem XLR, czułość 20mV/Pa	310	378,20
Wyłącznik do MEG i MPG	Wyłącznik montowany na zamówienie do mikrofonów MEG, MEGz, MPG i MPGz	30	36,60

Symbol	Akcesoria do mikrofonów	cena netto	cena brutto
DS 1	Podstawa z wyłącznikiem do mikrofonu DMG-450, DMG-700, GM-3	90	109,80
Podst. PO	Podstawa do mikrofonu MEG-4, MPG	60	73,20
Podst. PS	Podstawa do mikrofonu MEG-4, MPG	20	24,40
Podst. PB	Podstawa do mikrofonu MEG-4, MPG	25	30,50
Podst. PA	Podstawa do mikrofonu MEG-4, MPG	20	24,40
Podst.PAZ	Podstawa do mikrofonu MEGz-4, MPGz	50	61,00
Podst. PZ	Podstawa do mikrofonu MEGz-4, MPGz	45	54,90
Podst. PX	Podstawa z wyłącznikiem do mikrofonu MEGz-4, MPGz	150	183,00
Gn.1XLR NT	Gniazdo mikrofonowe XLR, na tynk, (8,5x8,5x4cm)	24	29,28
Gn.2XLR NT	Dwa gniazda mikrofonowe XLR, na tynk, (8,5x8,5x4cm)	27	32,94
Gn.1XLR WT	Gniazdo mikrofonowe XLR, pod tynk, (8,5x8,5x2,5cm)	16	19,52
Gn.2XLR WT	Dwa gniazda mikrofonowe XLR, pod tynk, (8,5x8,5x2,5cm)	19	23,18
Zas.Phantom	Zasilacz sieciowy dla mikrofonów pojemnościowych	100	122,00
Przew. MK1	Przewód mikrofonowy 2x0,2 / Ø6mm, SCHULZ	3,20	3,90
Przew. mik. montaż.	Przewód mikrofonowy montażowy 2x0,14	2,70	3,29
Przew. głośnik.	Przewód głośnikowy OMYp 2x0,75	1,70	2,07