

Symbol	Wzmacniacze i miksery - GWARANCJA 5 LAT	cena netto	cena brutto
Wzmacniacze 70W			
W-75	Wzmacniacz 70W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V) <i>Na zamówienie:</i> zmiana wejścia LIN na CD	695	854,85
WS-277	Wzmacniacz 2x70W (4R, 8R, 30V, 70V, 100V), regulacja barwy dźwięku, wejście LIN i CD. <i>Na zamówienie:</i> zmiana wejścia LIN na MIK	1 310	1 611,30
WM-375	Wzmacniacz 70W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 3 wejścia (MIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku). <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety	930	1 143,90
WM-475	Wzmacniacz 70W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (3xMIK, MIK/AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku). <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety	1 000	1 230,00
WSM-4275	Wzmacniacz 2x70W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (MIK, CD, MAGNET, AUX - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku). <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety	1 470	1 808,10
Wzmacniacze 90W			
W-95	Wzmacniacz 90W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	990	1 217,70
WM-495	Wzmacniacz 90W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (2xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1 360	1 672,80
WM-495p	Wzmacniacz 90W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (2xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, priorytety, gong . <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1 550	1 906,50
WM-496	Wzmacniacz 90W (4R, 8R, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (3xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1 400	1 722,00
Wzmacniacze 120W			
W-125	Wzmacniacz 120W (4Ω, 8Ω, 30V, 100V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	1 140	1 402,20
WS-2127	Wzmacniacz 2x120W (8Ω, 30V, 100V), regulacja barwy dźwięku, wejście LIN. <i>Na zamówienie:</i> limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na MIK lub CD	1 730	2 127,90
WM-4126	Wzmacniacz 120W (4R, 8R, 30V, 100V), 4 wejścia (3xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1 550	1 906,50
WM-5125	Wzmacniacz 120W (4Ω, 8Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1 680	2 066,40
WM-7125	Wzmacniacz 120W (4Ω, 8Ω, 30V, 100V), 7 wejść (6xMIK, AUDIO - gain, phantom, bramka szumów, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1 950	2 398,50
Wzmacniacze 240W			
W-245	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	1 430	1 758,90
WS-2257	Wzmacniacz 2x250W (4R, 30V, 100V), regulacja barwy dźwięku, wejście LIN i CD. <i>Na zamówienie:</i> limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na MIK	2 280	2 804,40
WM-3245	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 3 wejścia (2xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, priorytety, limiter dynamiczny	1 730	2 127,90
WM-5245	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1 970	2 423,10

WM-5245p	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy, priorytety, gong . <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 160	2 656,80
WM-5246	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 110	2 595,30
WM-8245	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 8 wejść (7xMIK, AUDIO - gain, phantom, bramka szumów, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 320	2 853,60
WM-9246	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 9 wejść (8xMIK, AUDIO - gain, phantom, bramka szumów, regulacja barwy dźwięku), filtry zrozumiałości mowy, korektor 20-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 490	3 062,70
Wzmacniacze 400W			
WM-5405	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 270	2 792,10
WM-5406	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 300	2 829,00
WM-9406	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 9 wejść (8xMIK, AUDIO - gain, phantom, bramka szumów, regulacja barwy dźwięku), filtry zrozumiałości mowy, korektor 18-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 810	3 456,30
Wzmacniacze 500W			
W-505	Wzmacniacz 500W (100V lub 50V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	1 930	2 373,90
WM-3505	Wzmacniacz 500W (100V lub 50V), 3 wejścia (2xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, priorytety, limiter dynamiczny	2 200	2 706,00
WM-6505	Wzmacniacz 500W (100V lub 50V), 6 wejść (4xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 500	3 075,00
WM-6506	Wzmacniacz 500W (100V lub 50V), 6 wejść (4xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 540	3 124,20
Miksery i eliminatory			
MU-1202	Mikser akustyczny stereofoniczny, 8 wejść (4xMIK /LIN - gain, phantom, filtr, 3 punktowa regulacja barwy dźwięku; 4xAUDIO stereo - gain, balans).	440	541,20
M-2205	Mikser akustyczny, 5 wejść (5xMIK /LIN + AUDIO - gain, phantom, filtr, regulacja barwy dźwięku). <i>Na zamówienie:</i> wyjście symetryczne transformatorowe	850	1 045,50
M-105	Mikser akustyczny, 10 wejść (8xMIK /LIN - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku; 2xAUDIO - gain, regulacja barwy dźwięku), korektor 10-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> zmiana kanału na MIK/LIN lub AUDIO, bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych	1 210	1 488,30
MS-8005	Mikser akustyczny stereofoniczny, 8 wejść (6xMIK /LIN - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku; 2xAUDIO stereo - gain, regulacja barwy dźwięku), 2 x korektor 5-pasmowy <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych	1 210	1 488,30
ES-3	Eliminator sprzężenia akustycznego	560	688,80

nazwa	DODATKOWE FUNKCJE- montowane na zamówienie (opcje)	cena netto	cena brutto
Bramka szumów	Bramka szumów - układ montowany w kanałach mikrofonowych. Zmniejsza o 16dB poziom zakłóceń - szumów.	25	30,75
Strefy - 3	3 wyjścia mocy , które umożliwiają przyłączenie linii z głośnikami radiowęzłowymi. Każda z linii posiada niezależną regulację głośności oraz wyłączenie. (opcja WM-496, WM-4126)	85	104,55
Strefy - 4	4 wyjścia mocy , które umożliwiają przyłączenie linii z głośnikami radiowęzłowymi. Każda z linii posiada niezależną regulację głośności oraz wyłączenie.	110	135,30
Limitery dynamiczne	Limitery dynamiczne - układ, który chroni stopnie mocy wzmacniacza przed przesterowaniem – analizując maksymalny sygnał wyjściowy, obciążenie, oraz napięcie zasilania.	140	172,20
Eliminator	Eliminator sprzężenia akustycznego (wbudowany)	415	510,45
Priorytety-komunikat, ducking	Komunikat - funkcja, która umożliwia przekazanie w sposób priorytetowy informacji z jednoczesnym wyciszeniem pozostałych źródeł sygnału na czas komunikatu. Ducking - funkcja, która umożliwia łączenie podkładu muzycznego z zapowiedziami słownymi. Powoduje automatyczne wyciszenie kanału muzycznego w czasie zapowiedzi.	125	153,75
Zmiana wejścia LIN	Przystosowania wejścia w końcówkach mocy do współpracy z: CD, magnetofon; mikrofon dynamiczny; mikrofon pojemnościowy	35	43,05
TR.SEP	Transformator separujący	90	110,70
M-105 osłona	Ograniczenie dostępu do regulatorów w kanałach mikrofonowych przed osobami postronnymi	15	18,45
MS-8005 osłona	Ograniczenie dostępu do regulatorów w kanałach mikrofonowych przed osobami postronnymi	12	14,76

Symbol	Systemy strefowe - selektywny przekaz do wybranej strefy	cena netto	cena brutto
KS-06	Krosownica strefowa 6 stref wyjściowych 500W / 100V.	565	694,95
KS-12	Krosownica strefowa 12 stref wyjściowych 500W / 100V.	815	1 002,45
KSR-06	Krosownica strefowa 6 stref wyjściowych 500W / 100V, regulacja głośności w każdej strefie.	770	947,10
KSR-12	Krosownica strefowa 12 stref wyjściowych 500W/100V , regulacja głośności w każdej strefie.	1 175	1 445,25
RS-06	Rozdzielacz strefowy muzyka/zapowiedź 6 stref wyjściowych 500W / 100V, 2 wejścia (kanał muzyczny, kanał komunikatu).	695	854,85
RS-12	Rozdzielacz strefowy muzyka/zapowiedź 12 stref wyjściowych 500W / 100V, 2 wejścia (kanał muzyczny, kanał komunikatu).	960	1 180,80
RSR-06	Rozdzielacz strefowy muzyka/zapowiedź 6 stref wyjściowych 500W / 100V, 2 wejścia (kanał muzyczny, kanał komunikatu), dla sygnału muzyki regulacja głośności w każdej strefie.	905	1 113,15
RSR-12	Rozdzielacz strefowy muzyka/zapowiedź 12 stref wyjściowych 500W / 100V, 2 wejścia (kanał muzyczny, kanał komunikatu), dla sygnału muzyki regulacja głośności w każdej strefie.	1 320	1 623,60
MUD-06g	Stacja mikrofonowa z mikrofonem dynamicznym, GONG - do rozdzielaczy strefowych, 6 stref (przyciski: STREFA 1...6, KOMUNIKAT WYMUSZONY, GONG).	575	707,25
MD-06g	Stacja mikrofonowa, GONG - do rozdzielaczy strefowych, 6 stref (przyciski: STREFA 1...6, KOMUNIKAT WYMUSZONY, GONG).	475	584,25
MD-12g	Stacja mikrofonowa, GONG - do rozdzielaczy strefowych 12 stref (przyciski: STREFA 1...12, KOMUNIKAT WYMUSZONY, GONG).	515	633,45
PAM-10	Pojedyncza stacja mikrofonowa ze wzmacniaczem 10W do przyłączenia bezpośrednio głośnika o impedancji 4 - 15 R, (włącznik ON/OFF, regulacja głośności)	325	399,75

Symbol	Głośniki do linii 100V typu GR (profil AL)	cena netto	cena brutto
GR-8	8W/100V, regulacja - gałka, (22x9x7cm) Na zamówienie: 8W/50V z regulacją	110	135,30
GR-15	15W/100V, regulacja - gałka, (32x9x7cm) Na zamówienie: 15W/50V z regulacją	160	196,80
GR-20	20W/100V (20W, 10W - odczep), 2-drożna, (52x9x7cm) Na zamówienie: 20W/100V lub 20W/50V z regulacją - gałka	230	282,90
GR-30	30W/100V (30W, 15W - odczep), 2-drożna, (72x9x7cm)	310	381,30
GR-40	40W/100V (40W, 20W - odczep), 2-drożna, (98x9x7cm)	380	467,40
GR-60	60W/100V (60W, 30W - odczep), 2-drożna, (144x9x7cm)	510	627,30
GR-80	80W/100V (80W, 40W - odczep), 2-drożna, (196x9x7cm)	620	762,60
GR-kolor	dopłata do zamówienia na kolumny KGR przy zmianie koloru	45	55,35
GR-regul.	dopłata do GR-20 przy regulacji - gałka	20	24,60
GR-przegub	uchwyt przegubowy do głośników GR	25	30,75

Symbol	Kolumny głośnikowe do linii 100V typu KGD, GD (obudowa dębowa)	cena netto	cena brutto
KGD-20	20W/100V (20W, 10W - odczep), 2-drożna, trapez, (61x11x9,5cm)	290	356,70
GD-30	30W/100V (30W, 15W - odczep), 2-drożna, trapez, (74x11x9,5cm)	375	461,25
GD-40	40W/100V (40W, 20W - odczep), 2-drożna, trapez, (100x11x9,5cm)	450	553,50
GD-60	60W/100V (60W, 30W - odczep), 2-drożna, trapez, (145x11x9,5cm)	620	762,60

Symbol	Kolumny głośnikowe do linii 100V (dipolowe)	cena netto	cena brutto
LA-4406L	100W/100V (100W, 70W - wybór styków na wtyku speakon), (82x23,5-13,5x18cm, trapezoidalna), kolor czarny	1 300	1 599,00
LA -Osłona	osłona zabezpieczająca kolumnę wykonana z prętów stalowych Ø5	290	356,70
LA-Uchwyt	uchwyt dolny do mocowania na statywie kolumnowym	45	55,35

Symbol	Kolumny głośnikowe do linii 100V (odporne na warunki atmosferyczne)	cena netto	cena brutto
KG-25	25W/100V (25W, 12W - odczep), (25x25x16cm), kolor jasno-popielaty	330	405,90
KG-40	40W/100V (40W, 20W - odczep), (25x25x16cm), kolor jasno-popielaty	360	442,80
KG-50	50W/100V (50W, 25W - odczep), (62x25x16cm), kolor jasno-popielaty	585	719,55
T-80	80W/100V, (100x24x19cm), obudowa stalowa malowana proszkowo	560	688,80
ZGK-30	30W/30V 100V lub 120V, (65x15x12cm), kolor biały	490	602,70
ZGK-100	100W/30V 100V lub 120V, (118x28x22cm), kolor biały, montaż na statyw	1 270	1562,10
ZGK-100 uchwyt	przystosowanie ZGK-100 do montażu na ścianę	45	55,35

Symbol	Zestawy głośnikowe (dwudrożne) do linii 100V	cena netto	cena brutto
6260	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - przełącznik), (23x16x16cm)	153	188,19
Uchwyt 6260	uchwyt montażowy 6260	13	15,99
CANTARO 501	wykonanie 5W, 10W, 20W, lub 25W/100V, (23,5x18x16,5cm)	150	184,50
CMR 5	6W/100V, ścienny / sufitowy, wodoszczelny, (24x17x6,5cm), kolor RAL9010	125	153,75
CMR 20T	20W/100V (20W, 10W, 5W, 2,5W - odczepy), ścienny / sufitowy, wodoszczelny, (24x17x6,5cm), kolor RAL9010	210	258,30
CMR BB	tylna obudowa do CMR5 i CMR20T do montażu na powierzchni ściany / sufitu, (24x17x8,5cm), kolor RAL9010	65	79,95
BS 1040TS	20W, 10W, 5W, 2,5W/100V, (22x16x14cm)	145	178,35
BS 1050TS	30W, 20W, 10W, 5W/100V, (30x21x19cm)	160	196,80
BS 1060TS	40W, 20W, 10W, 5W/100V, (30x21x19cm)	210	258,30
U6/T	60W/100V, (32,5x22,5x21cm)	325	399,75
NEO-4	16W/100V (16W, 8W, 4W, 2W - przełącznik), dwudrożny, 70...20.000Hz, 87dB(SPL), (14x20,5x12cm, 1.95kg)	200	246,00
MASK 4T	20W/100V (20W, 10W, 5W, 2,5W - przełącznik), (22x13x13cm)	255	313,65
MASK 6T	60W/100V (60W, 30W, 15W, 6W - przełącznik), (31,1x19,5x17,5cm)	395	485,85
MASK 6T OSŁONA	osłona zabezpieczająca kolumnę wykonana z prętów stalowych Ø5	205	252,15

Symbol	Głośniki tubowe do linii 100V	cena netto	cena brutto
IT-115	15W/100V (15W, 10W, 5W - przełącznik), (22x16x23cm)	200	246,00
IT-130	30W/100V (30W, 15W, 10W, 5W, 3W, 1W - przełącznik), (29x21,5x26cm)	230	282,90
IT-30	20W/100V (20W, 15W, 10W, 5W - przełącznik), (Ø25x32cm)	280	344,40
IT-50	50W/100V (50W, 25W, 15W, 5W - przełącznik), (Ø39x32cm)	568	698,64
SC-15AH	15W/100V (15W, 10W, 5W - przełącznik), (22x16x23cm)	145	178,35
SC-30AH	30W/100V (30W, 20W, 10W, 5W - przełącznik), (28x20x26cm)	160	196,80
TC 30AH	30W/100V (30W, 20W, 10W, 5W - przełącznik), (Ø26x26cm)	160	196,80
GZT 40/20	20W/120V, dwudrożny, (Ø40x30cm)	570	701,10
MPLT32-G	32W/100V (32W, 16W, 8W, 4W - odczepy), dwudrożny, dalekiego zasięgu, odporny na wodę, (26x36x29cm, 4,9kg)	785	965,55
MPLT62-G	62W/100V (62W, 32W, 16W, 8W - odczepy), dwudrożny, dalekiego zasięgu, odporny na wodę, (26x36x29cm, 5kg)	895	1 100,85
SD-10SH	megafon 25W, (Ø23x34cm)	165	202,95

Głośniki sufitowe do linii 100V		cena netto	cena brutto
CM 5E	6W/100V, szerokopasmowy, 80...18 000Hz, 91dB(SPL), (Ø17,8cm), biały	65	79,95
CM 6E	6W/100V, szerokopasmowy, 70...18 000Hz, 102dB(SPL), (Ø20,5cm), biały	95	116,85
CM BB	obudowa do CM 6E do montażu na powierzchni ściany / sufitu, (fi23x8cm), kolor RAL9010	70	86,10
CSL 510	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), (O18x11,7cm), 100...18 000Hz, 90dB, montaż Ø172	85	104,55
CSL 615	15W/100V (15W, 7,5W, 3,8W - odczepy), (Ø22x15cm), 100...20 000Hz, 92dB	120	147,60
GST 630	30W/100V (30W, 15W, 7,5W - odczepy), dwudrożny - 90...20.000Hz, 87dB, (Ø23x9cm), otw. mont. Ø200mm	150	184,50
CSL 810	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), (Ø26x8cm), 100...20 000Hz, 96dB	105	129,15
PF 6B	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), (Ø22x8cm), 80...16 000Hz, 91dB	95	116,85
ZT 578C	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), dwudrożny, 60...16.000Hz, 91dB(SPL), (Ø28x8cm), otwór montażowy Ø 205mm	90	110,70
P500S	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - odczepy), dwudrożny, (Ø20x7cm), 100...20 000Hz, 93dB	135	166,05
EDL 8	10W/100V (10W, 6W, 4W, 2W - odczepy), (Ø25x8cm), 60...14 000Hz	140	172,20
EDL 612	12W/100V (12W, 6W, 3W - odczepy), (Ø 20x9,5cm, montaż Ø 17,8)	90	110,70
EDL 206	20W/100V (20W, 15W, 10W, 5W, 2,5W - odczepy), wodoodporny, (Ø18x13cm), 85..18000Hz	135	166,05
CM 6T	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - odczepy), dwudrożny, wodoodporny - pływalnie baseny, (Ø20,5x8cm), 60...20 000Hz, 92dB, montaż Ø183, 1,6kg	165	202,95
CM 20T	20W/100V (20W, 10W, 5W, 2,5W - odczepy), dwudrożny, wodoodporny - pływalnie baseny, (Ø22,4x9cm), 60...20 000Hz, 92dB, montaż Ø183, 1,6kg	195	239,85
8128 JBL	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - odczepy), 50...16 000Hz, 97dB(SPL), (Ø 28,7x10,4cm, montaż Ø 25,6), 1,4kg, biały	250	307,50

Głośniki kulowe do linii 100V		cena netto	cena brutto
CSR 105	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), przewód dł.4m, (Ø18cm)	155	190,65
OD 506FT	16W/100V (16W, 8W, 4W - odczepy), przewód dł.5m, (Ø20cm)	160	196,80
SPH16	16W/100V (16W, 8W, 4W - odczepy), przewód dł.3m, dwudrożny, odporny na wilgoć, (Ø18cm, 1,7kg)	255	313,65
EDL 420	20W/100V (20W, 10W, 5W - odczepy), przewód dł.4,8m, 120...20 000Hz, 94dB(SPL), (Ø26,5cm), 2,2kg, biały	250	307,50

Symbol	Głośniki walcowe do linii 100V	cena netto	cena brutto
CSP 115	15W/100V (15W, 7,5W, 3,8W - odczepy), (Ø15x20cm)	160	196,80
CSP 220WP	20W/100V (20W, 10W, 5W - odczepy), (Ø18x25cm)	200	246,00
CS30R	30W/100-70-50V (30W, 15W, 7,5W - odczepy), (Ø18x20cm)	175	215,25
MPH31G	30W/100V (30W, 15W, 7,5W - odczepy), (Ø18x20cm)	285	350,55
EDL-250/WS	30W/100V (30W, 15W, 7,5W - odczepy), wodoszczelny, 101dB (SPL), pasmo 125...15 000Hz, (Ø18x20cm), biały, 2,1kg	210	258,30

Symbol	Regulatory głośności do linii 100V	cena netto	cena brutto
HT 204	Regulator 5-cio skokowy, 5W, (8,6x8,6x5cm)	35	43,05
HT 304	Regulator 5-cio skokowy, 30W, (8,6x8,6x6,5cm)	50	61,50
ATT 250	Regulator 10-cio skokowy, 50W, (8,6x8,6x6,5cm)	105	129,15
ATT 2100	Regulator 10-cio skokowy, 100W, (8,6x8,6x6,5cm)	160	196,80

Symbol	Zestawy przenośne	cena netto	cena brutto
WAP-3	Zestaw przenośny - przewodowy, 5W, mikrofon pojemnościowy	150	184,50
WAP-4	Zestaw przenośny - przewodowy, 5W, mikrofon dynamiczny	150	184,50
ZNP / 1	Zestaw przenośny - bezprzewodowy, 2x30W	1 635	2 011,05
ZNP / 2	Zestaw przenośny - bezprzewodowy z dwoma mikrofonami, 2x30W	2 035	2 503,05
ZP-1T	Zestaw przenośny - przewodowy, 20W	520	639,60
MA-101	Zestaw przenośny - bezprzewodowy, 27W	1 035	1 273,05

Symbol	Mikrofony bezprzewodowe	cena netto	cena brutto
PGX24/PG58	Zestaw pojedynczy, diversity, pasmo UHF, 90 wybieranych częstotliwości, SHURE	1 050	1 291,50
PG288/PG58	Zestaw dwukanałowy, pasmo UHF, dwa nadajniki z mikrofonami do ręki, maksymalna ilość pracujących zestawów - 4, SHURE	1 480	1 820,40
UD-50	Zestaw pojedynczy, nadajnik 10mW - mikrofon do ręki, nagłowny lub klips, diversity, pasmo 790-820MHz, 128 wybieranych kanałów, MASCOT	985	1 211,55
MBD 832	Zestaw podwójny, nadajniki - 2 mikrofony do ręki, diversity, pasmo 750-780 MHz, 100 wybieranych kanałów, 2 wyjścia XLR i zsumowane JACK, zdejmowane anteny, do instalacji w szafie RACK - 1U, 1,8kg, DEXON	1 390	1 709,70
WMS45 Vocal	Zestaw pojedynczy, nadajnik - mikrofon do ręki, diversity, pasmo 530-865MHz - 5 grup, 8 wybieranych kanałów w grupie, AKG	750	922,50
WMS45 Sports	Zestaw pojedynczy, nadajnik - mikrofon nagłowny, diversity, pasmo 530-865MHz - 5 grup, 8 wybieranych kanałów w grupie, AKG	1 030	1 266,90
WMS45 Presenter	Zestaw pojedynczy, nadajnik - mikrofon klips, diversity, pasmo 530-865MHz - 5 grup, 8 wybieranych kanałów w grupie, AKG	930	1 143,90

Symbol	Mikrofony dynamiczne	cena netto	cena brutto
GS-55	dynamiczny, kardioida, wyłącznik, skuteczność 1,5mV/Pa, CAROL	65	79,95
PG 48	dynamiczny, kardioida, wyłącznik, skuteczność 2,5mV/Pa, wokalny, SHURE	145	178,35
PG 58	dynamiczny, kardioida, wyłącznik, skuteczność 2,2mV/Pa, wokalny, SHURE	200	246,00
PDM-302	dynamiczny, kardioida, z podstawką, giętke ramię, długość 36cm, przełącznik „push to talk”, przełącznik on/off, skuteczność 1,5mV/Pa. <i>Na zamówienie:</i> p.wzm. w podstawie (+50pIn)	220	270,60
MUD-526g	dynamiczny, przystosowany do funkcji KOMUNIKAT, GONG, kardioida, z podstawką, giętke ramię, długość 36cm, przełącznik "GONG, ON", skuteczność 2,7mV/Pa.	295	362,85
MUD-526p	dynamiczny, przystosowany do funkcji KOMUNIKAT, kardioida, z podstawką, giętke ramię, długość 36cm, przełącznik "push to talk", przełącznik on/off do funkcji komunikatu, skuteczność 1,5mV/Pa.	250	307,50
DMG-450	dynamiczny, kardioida, giętke ramię - 45cm, zakończony wtykiem XLR, skuteczność 1,4mV/Pa	130	159,90
DMG-700	dynamiczny, kardioida, giętke ramię - 70cm, zakończony wtykiem XLR, skuteczność 1,4mV/Pa	130	159,90
GM-03	dynamiczny, kardioida, giętke ramię - 45cm, zakończony wtykiem XLR, skuteczność 1,5mV/Pa	140	172,20

Symbol	Mikrofony pojemnościowe	cena netto	cena brutto
PG 81	pojemnościowy, kardioida, wyłącznik, skuteczność 4mV/Pa, wokarno-instrumentalny, SHURE	480	590,40
ME-2	pojemnościowy, superkardioida, wyłącznik, skuteczność 15mV/Pa	210	258,30
MPS	pojemnościowy, kardioida, skuteczność 22mV/Pa	275	338,25
MPSw	pojemnościowy, kardioida, wyłącznik, skuteczność 22mV/Pa	305	375,15
MX-418D/s	pojemnościowy, superkardioida, z podstawką i wyłącznikiem, giętke ramię, długość 58cm, skuteczność 24mV/Pa, SHURE	1 420	1 746,60
MX-418/s	pojemnościowy, superkardioida, giętke ramię, długość 57cm, zakończony wtykiem XLR, skuteczność 24mV/Pa, SHURE	1 050	1 291,50
MS-15	pojemnościowy, superkardioida, z podstawką i wyłącznikiem, giętke ramię, długość 40 - 70cm, skuteczność 15mV/Pa	295	362,85
GM-07	pojemnościowy, kardioida, giętke ramię, długość 60cm, zakończony wtykiem XLR, skuteczność 4mV/Pa	195	239,85
GM-07c	pojemnościowy, kardioida, giętke ramię, długość 65cm, zakończony czopem, skuteczność 4mV/Pa	255	313,65
MEG-15	pojemnościowy, superkardioida, giętke ramię, długość 50,65,75cm, zakończony czopem, skuteczność 16mV/Pa, wyłącznik	300	369,00
MEGz-15	pojemnościowy, superkardioida, giętke ramię, długość 50,65,75cm, zakończony wtykiem XLR, skuteczność 16mV/Pa, wyłącznik	265	325,95
CMG	pojemnościowy, kardioida, giętke ramię, długość 50,65,75cm, zakończony czopem, skuteczność 26mV/Pa, wyłącznik	375	461,25
CMGz	pojemnościowy, kardioida, giętke ramię, długość 50,65,75cm, zakończony wtykiem XLR, skuteczność 26mV/Pa, wyłącznik	345	424,35
ECM-450	pojemnościowy, kardioida, z podstawką, giętke ramię, długość 21cm, do komunikatu (regulacja głośności), GONG (regulacja głośności), skuteczność 3,2mV/Pa.	300	369,00

Symbol	Statywy	cena netto	cena brutto
MS-601B	Statyw mikrofonowy - podłogowy (do MA-101)	125	153,75
MIC-6R	Statyw mikrofonowy - podłogowy (podstawa talerz) do GM-07c, MEG-15, CMG	125	153,75
LK-102	Statyw mikrofonowy - podłogowy z poprzeczką (3-nogi)	105	129,15
MS-651B	Statyw mikrofonowy - podłogowy z poprzeczką (4-nogi)	135	166,05
MIK 8E/G54	Statyw mikrofonowy - podłogowy z poprzeczką (3-nogi)	145	178,35
SM 3000	Statyw mikrofonowy - podłogowy z poprzeczką (3-nogi)	195	239,85
MS-120B	Statyw mikrofonowy - stołowy (podstawa talerz)	95	116,85
4110-SM	Statyw mikrofonowy - stołowy (podstawa stopka)	120	147,60
4209-SM	Statyw mikrofonowy - stołowy (podstawa przykręcana)	145	178,35
4210-SM	Statyw mikrofonowy - stołowy (podstawa talerz)	160	196,80
BOX-3	Statyw kolumnowy, udźwig do 40kg, wysokość maksymalna 2m, 5kg	115	141,45
LK-309	Statyw kolumnowy, udźwig do 60kg, wysokość maksymalna 1,8m, 5kg	145	178,35
Akcesoria do mikrofonów			
DS 2	Podstawa z wyłącznikiem do mikrofonu DMG-450, DMG-700, GM-3	145	178,35
Podst. PO	Podstawa do mikrofonu GM-07c, MEG-10, MPG	60	73,80
Podst. PS	Podstawa do mikrofonu GM-07c, MEG-10, MPG	20	24,60
Podst. PB	Podstawa do mikrofonu GM-07c, MEG-10, MPG	25	30,75
Podst. PA	Podstawa do mikrofonu GM-07c, MEG-10, MPG	20	24,60
Podst. PAZ-NP	Podstawa do mikrofonu GM-07, MEGz-15, CMGz, wymiary Ø45x80mm, materiał mosiądz, długość kabla 5m, instalacja wkręt	75	92,25
Podst. PAZ-NS	Podstawa do mikrofonu GM-07, MEGz-15, CMGz, wysokość 60mm, materiał mosiądz, długość kabla 5m, instalacja nakrętka	75	92,25
Gn.1XLR NT	Gniazdo mikrofonowe XLR, na tynk, (8,5x8,5x4cm)	24	29,52
Gn.2XLR NT	Dwa gniazda mikrofonowe XLR, na tynk, (8,5x8,5x4cm)	27	33,21
Gn.1XLR WT	Gniazdo mikrofonowe XLR, pod tynk, (8,5x8,5x2,5cm)	16	19,68
Gn.2XLR WT	Dwa gniazda mikrofonowe XLR, pod tynk, (8,5x8,5x2,5cm)	19	23,37
Zas.Phantom	Zasilacz sieciowy dla mikrofonów pojemnościowych	100	123,00
Przew. MK1	Przewód mikrofonowy 2x0,2 / Ø6mm, SCHULZ	4,20	5,17
Przew. mik. montaż.	Przewód LiY-CY 2x0,25	2,70	3,32
Przewód LEXTON	Przewód z miedzi beztlenowej 2x1,5	2,10	2,58
Przewód głośnikowy	Przewód głośnikowy OMYp 2x0,75	1,70	2,09
Przewód głośnikowy	Przewód głośnikowy OMY 3x0,5	1,90	2,34
Kabel XLR/JACK	Kabel połączeniowy XLR męski / JACK STE 6,3 długość 0,8mb (do mikrofonów WMS)	34	41,82
Kabel XLR/XLR	Kabel połączeniowy XLR żeński / XLR męski długość 0,8mb (do mikrofonów PGX)	34	41,82
XLR-m	Wtyk XLR-3pin męski na kabel srebrny	12,50	15,38
XLR-ż	Wtyk XLR-3pin żeński na kabel srebrny	13,50	16,60
JACK-M	Wtyk JACK 6,3 mono na kabel srebrny	12,50	15,38
JACK-STE	Wtyk JACK 6,3 stereo na kabel srebrny	15	18,45
NL4FC	Wtyk SPEAKON na kabel (4 pola)	22	27,06