

Symbol	Wzmacniacze i miksery - GWARANCJA 5 LAT	cena netto	cena brutto
Wzmacniacze 70W			
W-75	Wzmacniacz 70W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V) <i>Na zamówienie:</i> zmiana wejścia LIN na CD	590	719,80
WS-275	Wzmacniacz 2x70W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V)	1.000	1.220,00
WM-375	Wzmacniacz 70W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 3 wejścia (MIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku). <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety	775	945,50
WSM-4275	Wzmacniacz 2x70W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (MIK, CD, MAGNET, AUX - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku). <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety	1.280	1.561,60
Wzmacniacze 90W			
W-95	Wzmacniacz 90W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	850	1.037,00
WM-495	Wzmacniacz 90W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (2xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.185	1.445,70
WM-495p	Wzmacniacz 90W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (2xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, priorytety, gong . <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.365	1.665,30
WM-496	Wzmacniacz 90W (4R, 8R, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (3xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.225	1.494,50
Wzmacniacze 120W			
W-125	Wzmacniacz 120W (4Ω, 8Ω, 30V, 100V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	975	1.189,50
WS-2125	Wzmacniacz 2x120W (8Ω, 30V, 100V), gain, regulacja barwy dźwięku <i>Na zamówienie:</i> limiter dynamiczny	1.510	1.842,20
WM-4126	Wzmacniacz 120W (4R, 8R, 30V, 100V), 4 wejścia (3xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.365	1.665,30
WM-5125	Wzmacniacz 120W (4Ω, 8Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.480	1.805,60
WM-5125p	Wzmacniacz 120W (4Ω, 8Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy, priorytety, gong . <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.670	2.037,40
WM-7125	Wzmacniacz 120W (4Ω, 8Ω, 30V, 100V), 7 wejść (6xMIK, AUDIO - gain, phantom, bramka szumów, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.735	2.116,70
Wzmacniacze 240W			
W-245	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	1.240	1.512,80
WS-2245	Wzmacniacz 2x240W (4Ω, 30V, 100V), gain, regulacja barwy dźwięku <i>Na zamówienie:</i> limiter dynamiczny	1.940	2.366,80
WM-3245	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 3 wejścia (2xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, priorytety, limiter dynamiczny	1.510	1.842,20
WM-5245	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.740	2.122,80

WM-5245p	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy, priorytety, gong . <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.930	2.354,60
WM-5246	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1.785	2.177,70
WM-8245	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 8 wejść (7xMIK, AUDIO - gain, phantom, bramka szumów, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2.080	2.537,60
WM-9246	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 9 wejść (8xMIK, AUDIO - gain, phantom, bramka szumów, regulacja barwy dźwięku), filtry zrozumiałości mowy, korektor 20-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2.250	2.745,00
Wzmacniacze 400W			
W-405	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	1.530	1.866,60
WM-3405	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 3 wejścia (2xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, priorytety, limiter dynamiczny	1.800	2.196,00
WM-5405	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2.030	2.476,60
WM-5405p	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy, priorytety, gong . <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2.210	2.696,20
WM-5406	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2.070	2.525,40
WM-9406	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 9 wejść (8xMIK, AUDIO - gain, phantom, bramka szumów, regulacja barwy dźwięku), filtry zrozumiałości mowy, korektor 18-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2.570	3.135,40
Wzmacniacze 500W			
W-505	Wzmacniacz 500W (100V lub 50V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	1685	2.055,70
WM-3505	Wzmacniacz 500W (100V lub 50V), 3 wejścia (2xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, priorytety, limiter dynamiczny	1.950	2.379,00
WM-6505	Wzmacniacz 500W (100V lub 50V), 6 wejść (4xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2.255	2.751,10
WM-6506	Wzmacniacz 500W (100V lub 50V), 6 wejść (4xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2.295	2.799,90
Miksery i eliminatory			
M-2205	Mikser akustyczny, 5 wejść (5xMIK /LIN + AUDIO - gain, phantom, filtr, regulacja barwy dźwięku). <i>Na zamówienie:</i> wyjście symetryczne transformatorowe	820	1.000,40
M-105	Mikser akustyczny, 10 wejść (8xMIK /LIN - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku; 2xAUDIO - gain, regulacja barwy dźwięku), korektor 10-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> zmiana kanału na MIK/LIN lub AUDIO, bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych	1.100	1.342,00
MS-8005	Mikser akustyczny stereofoniczny, 8 wejść (6xMIK /LIN - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku; 2xAUDIO stereo - gain, regulacja barwy dźwięku), 2 x korektor 5-pasmowy <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych	1.100	1.342,00
ES-3	Eliminator sprzężenia akustycznego	500	610,00

nazwa	DODATKOWE FUNKCJE- montowane na zamówienie (opcje)	cena netto	cena brutto
Bramka szumów	Bramka szumów - układ montowany w kanałach mikrofonowych. Zmniejsza o 16dB poziom zakłóceń - szumów.	25	30,50
Strefy - 3	3 wyjścia mocy , które umożliwiają przyłączenie linii z głośnikami radiowęzłowymi. Każda z linii posiada niezależną regulację głośności oraz wyłączanie. (opcja WM-496, WM-4126)	75	91,50
Strefy - 4	4 wyjścia mocy , które umożliwiają przyłączenie linii z głośnikami radiowęzłowymi. Każda z linii posiada niezależną regulację głośności oraz wyłączanie.	100	122,00
Limitery dynamiczne	Limitery dynamiczne - układ, który chroni stopnie mocy wzmacniacza przed przesterowaniem – analizując maksymalny sygnał wyjściowy, obciążenie, oraz napięcie zasilania.	120	146,40
Eliminator	Eliminator sprzężenia akustycznego (wbudowany)	370	451,40
Priorytety komunikat, ducking	Komunikat - funkcja, która umożliwia przekazanie w sposób priorytetowy informacji z jednoczesnym wyciszeniem pozostałych źródeł sygnału na czas komunikatu. Ducking - funkcja, która umożliwia łączenie podkładu muzycznego z zapowiedziami słownymi. Powoduje automatyczne wyciszenie kanału muzycznego w czasie zapowiedzi.	110	134,20
Zmiana wejścia LIN	Przystosowania wejścia w końcówkach mocy do współpracy z: CD, magnetofon; mikrofon dynamiczny; mikrofon pojemnościowy	35	42,70
TR.SEP	Transformator separujący	75	91,50

Symbol	Systemy strefowe - selektywny przekaz do wybranej strefy	cena netto	cena brutto
KS-06	Krosownica strefowa 6 stref wyjściowych 500W / 100V.	495	603,90
KS-12	Krosownica strefowa 12 stref wyjściowych 500W / 100V.	780	951,60
KSR-06	Krosownica strefowa 6 stref wyjściowych 500W / 100V, regulacja głośności w każdej strefie.	685	835,70
KSR-12	Krosownica strefowa 12 stref wyjściowych 500W/100V , regulacja głośności w każdej strefie.	965	1.177,30
RS-06	Rozdzielacz strefowy muzyka/zapowiedź 6 stref wyjściowych 500W / 100V, 2 wejścia (kanał muzyczny, kanał komunikatu).	570	695,40
RS-12	Rozdzielacz strefowy muzyka/zapowiedź 12 stref wyjściowych 500W / 100V, 2 wejścia (kanał muzyczny, kanał komunikatu).	910	1.110,20
RSR-06	Rozdzielacz strefowy muzyka/zapowiedź 6 stref wyjściowych 500W / 100V, 2 wejścia (kanał muzyczny, kanał komunikatu), dla sygnału muzyki regulacja głośności w każdej strefie.	770	939,40
RSR-12	Rozdzielacz strefowy muzyka/zapowiedź 12 stref wyjściowych 500W / 100V, 2 wejścia (kanał muzyczny, kanał komunikatu), dla sygnału muzyki regulacja głośności w każdej strefie.	1.100	1.342,00
MUD-06	Stacja mikrofonowa z mikrofonem dynamicznym do rozdzielaczy strefowych 6 stref (przyciski: STREFA 1...6, KOMUNIKAT WYMUSZONY, GONG). Na zamówienie: przedwzmacniacz w podstawie (+50pln)	440	536,80
MD-12	Stacja mikrofonowa do rozdzielaczy strefowych 12 stref (przyciski: STREFA 1...12, KOMUNIKAT WYMUSZONY, GONG). Na zamówienie: przedwzmacniacz w podstawie (+50pln)	405	494,10

Symbol	Kolumny głośnikowe do linii 100V typu KGR (profil AL)	cena netto	cena brutto
KGR-6	6W/100V, regulacja - gałka, (24x9x7cm)	98	119,56
KGR-10	10W/100V, regulacja - gałka, (26x9x7cm)	120	146,40
KGR-15	15W/100V, regulacja - gałka, (33x9x7cm)	145	176,90
KGR-20	20W/100V (20W, 10W - odczep), 2-drożna, (59x9x7cm)	205	250,10
KGR-25	25W/100V (25W, 12W - odczep), 2-drożna, (72x9x7cm)	240	292,80
KGR-30	30W/100V (30W, 15W - odczep), 2-drożna, (85x9x7cm)	275	335,50
KGR-35	35W/100V (35W, 17W - odczep), 2-drożna, (98x9x7cm)	310	378,20
KGR-40	40W/100V (40W, 20W - odczep), 2-drożna, (111x9x7cm)	340	414,80
KGR-45	45W/100V (45W, 22W - odczep), 2-drożna, (124x9x7cm)	370	451,40

Symbol	Kolumny głośnikowe do linii 100V typu KGD (obudowa dębowa)	cena netto	cena brutto
KGD-20	20W/100V (20W, 10W - odczep), 2-drożna, trapez, (61x11x9,5cm)	255	311,10
KGD-25	25W/100V (25W, 12W - odczep), 2-drożna, trapez, (74x11x9,5cm)	290	353,80
KGD-30	30W/100V (30W, 15W - odczep), 2-drożna, trapez, (87x11x9,5cm)	325	396,50
KGD-35	35W/100V (35W, 17W - odczep), 2-drożna, trapez, (100x11x9,5cm)	360	439,20
KGD-40	40W/100V (40W, 20W - odczep), 2-drożna, trapez, (113x11x9,5cm)	390	475,80
KGD-45	45W/100V (45W, 22W - odczep), 2-drożna, trapez, (126x11x9,5cm)	420	512,40

Symbol	Kolumny głośnikowe do linii 100V typu BK (obudowa - dąb, olszyna)	cena netto	cena brutto
BK-1	10W/100V (10W, 5W - odczep), 2-drożna, trapez, (47x13,5x9cm)	325	396,50
BK-2	18W/100V (18W, 9W - odczep), 2-drożna, trapez, (78x13,5x9cm)	445	542,90
BK-3	26W/100V (26W, 13W - odczep), 2-drożna, trapez, (107x13,5x9cm)	515	628,30
BK-4	36W/100V (36W, 18W - odczep), 2-drożna, trapez, (139x13,5x9cm)	595	725,90

Symbol	Kolumny głośnikowe do linii 100V (dipolowe)	cena netto	cena brutto
LA-4406ST	100W/100V (100W, 70W - wybór styków na wtyku speakon), (82x23,5-13,5x18cm, trapezoidalna), kolor czarny	1250	1525,00
LA -Osłona	osłona zabezpieczająca kolumnę wykonana z prętów stalowych Ø5	280	341,60
LA-Uchwyt	uchwyt dolny do mocowania na statywie kolumnowym	45	54,90

Symbol	Kolumny głośnikowe do linii 100V (odporne na warunki atmosferyczne)	cena netto	cena brutto
KG-25	25W/100V (25W, 12W - odczep), (25x25x16cm), kolor jasno-popielaty	330	402,60
ZGK-30	30W/30V 100V lub 120V, (65x15x12cm), kolor biały	470	573,40
ZGK-100	100W/30V 100V lub 120V, (118x28x22cm), kolor biały	1.150	1.403,00

Symbol	Zestawy głośnikowe (dwudrożne) do linii 100V	cena netto	cena brutto
6260	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - przełącznik), (23x16x16cm)	153	186,66
Uchwyt 6260	Uchwyt montażowy 6260	13	15,86
SDQ3T	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - przełącznik), (15x10,5x11cm)	135	164,70
CANTARO 501	wykonanie 5W, 10W, 20W, lub 25W/100V, (23,5x18x16,5cm)	140	170,80
BS 1040TS	20W, 10W, 5W, 2,5W/100V, (22x16x14cm)	145	176,90
BS 1060TS	40W, 20W, 10W, 5W/100V, (30x21x19cm)	220	268,40
SDQ5T	30W/100V, (30W, 15W, 6W, 3W - przełącznik), wodoodporny - pływalnie baseny, (24,5x15,5x18cm)	195	237,90
U6/T	60W/100V, (32,5x22,5x21cm)	325	396,50
MASK 4T	20W/100V (20W, 10W, 5W, 2,5W - przełącznik), (22x13x13cm)	215	262,30
MASK 6T	60W/100V (60W, 30W, 15W, 6W - przełącznik), (31,1x19,5x17,5cm) (OSŁONA + 160pln)	315	384,30
MASK 6T OSŁONA	osłona zabezpieczająca kolumnę wykonana z prętów stalowych Ø5	180	219,60

Symbol	Głośniki tubowe do linii 100V	cena netto	cena brutto
IT-30	20W/100V (20W, 15W, 10W, 5W - przełącznik), (Ø25x32cm)	240	292,80
IT-130	30W/100V (30W, 15W, 10W, 5W, 3W, 1W - przełącznik), (29x21,5x26cm)	210	256,20
IT-50	50W/100V (50W, 25W, 15W, 5W - przełącznik), (Ø39x32cm)	465	567,30
SC-15AH	15W/100V (15W, 10W, 5W - przełącznik), (22x16x23cm)	145	176,90
SC-30AH	30W/100V (30W, 20W, 10W, 5W - przełącznik), (28x20x26cm)	160	195,20
TC 30AH	30W/100V (30W, 20W, 10W, 5W - przełącznik), (Ø26x26cm)	160	195,20
GZT 40/20	20W/120V, dwudrożny, (Ø40x30cm)	450	549,00
MPLT32-G	32W/100V (32W, 16W, 8W, 4W - odczepy), dwudrożna, odporna na wodę, (26x36x29cm)	670	817,40
ER 66S	megafon 25W, (Ø23x34cm)	245	298,90

Głośniki sufitowe do linii 100V			
CSL 510	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), (Ø18x11,7cm), 100...18 000Hz, 90dB, montaż Ø172	85	103,70
CSL 615	15W/100V (15W, 7,5W, 3,8W - odczepy), (Ø22x15cm), 100...20 000Hz, 92dB	95	115,90
CSL 810	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), (Ø26x8cm), 100...20 000Hz, 96dB	105	128,10
PF 6B	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), (Ø22x8cm), 80...16 000Hz, 91dB	95	115,90
PF 8B	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), (Ø26x8cm), 60...16 000Hz, 92dB	115	140,30
P500S	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - odczepy), dwudrożny, (Ø20x7cm), 100...20 000Hz, 93dB	135	164,70
EDL 8	10W/100V (10W, 6W, 4W, 2W - odczepy), (Ø25x8cm), 60...14 000Hz	140	170,80
EDL 206	20W/100V (20W, 15W, 10W, 5W, 2,5W - odczepy), wodoodporny, (Ø18x13cm), 85..18000Hz	135	164,70
CM 6T	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - odczepy), dwudrożny, wodoodporny - pływalnie baseny, (Ø20,5x8cm), 60...20 000Hz, 92dB, montaż Ø183, 1,6kg	145	176,90
CM 20T	20W/100V (20W, 10W, 5W, 2,5W - odczepy), dwudrożny, wodoodporny - pływalnie baseny, (Ø22,4x9cm), 60...20 000Hz, 92dB, montaż Ø183, 1,6kg	175	213,50

Głośniki kulowe do linii 100V			
CSR 105	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), przewód dł.4m, (Ø18cm)	155	189,10
OD 506FT	16W/100V (16W, 8W, 4W - odczepy), przewód dł.5m, (Ø20cm)	160	195,20
CSR 206	20W/100V (20W, 10W, 5W - odczepy), przewód dł.4m, (Ø26cm)	185	225,70

Symbol	Głośniki walcowe do linii 100V	cena netto	cena brutto
CSP 115	15W/100V (15W, 7,5W, 3,8W - odczepy), (Ø15x20cm)	160	195,20
CSP 220WP	20W/100V (20W, 10W, 5W - odczepy), (Ø18x25cm)	200	244,00
CS30R	30W/100-70-50V (30W, 15W, 7,5W - odczepy), (Ø18x20cm)	175	213,50
MPH30	30W/100V (30W, 15W, 7,5W - odczepy), (Ø18x20cm)	230	280,60
EDL-250/WS	30W/100V (30W, 15W, 7,5W - odczepy), wodoszczelny, 101dB (SPL), pasmo 125...15 000Hz, (Ø18x20cm), biały, 2,1kg	210	256,20

Symbol	Regulatory głośności do linii 100V	cena netto	cena brutto
HT 204	regulator 5-cio skokowy, 5W, (8,6x8,6x5cm)	35	42,70
HT 304	regulator 5-cio skokowy, 30W, (8,6x8,6x6,5cm)	50	61,00

Symbol	Zestawy przenośne	cena netto	cena brutto
WAP-3	Zestaw przenośny - przewodowy, 5W, mikrofon pojemnościowy	150	183,00
WAP-4	Zestaw przenośny - przewodowy, 5W, mikrofon dynamiczny	150	183,00
ZP-1	Zestaw przenośny - przewodowy, 20W	420	512,40
ZNP / 1	Zestaw przenośny - bezprzewodowy, 2x30W	1.635	1.994,70
ZNP / 2	Zestaw przenośny - bezprzewodowy z dwoma mikrofonami, 2x30W	2.035	2.482,70
MA-101	Zestaw przenośny - bezprzewodowy, 27W	1.035	1.262,70

Symbol	Mikrofony bezprzewodowe	cena netto	cena brutto
PGX24/PG58	Zestaw pojedynczy, diversity, pasmo UHF, 90 wybieranych częstotliwości, SHURE	1.170	1.427,40
UD-9	Zestaw pojedynczy, diversity, pasmo UHF, 128 wybieranych częstotliwości, MASCOT	890	1.085,80
UR-16D	Zestaw podwójny, diversity, pasmo UHF, 16 wybieranych częstotliwości, MASCOT	1.320	1.610,40
UD-50	Zestaw pojedynczy, true diversity, pasmo UHF, 128 wybieranych częstotliwości, MASCOT	980	1.195,60
WR-802DR	Zestaw pojedynczy, pasmo UHF, SEKAKU	600	732,00
MR-801	Zestaw pojedynczy, pasmo UHF, MIPRO	800	976,00
WMS40pro Flexx Vocal	Zestaw pojedynczy, diversity, pasmo UHF, nadajnik z mikrofonem do ręki, maksymalna ilość pracujących zestawów - 9, AKG	799	974,78
WMS40pro Flexx Sports	Zestaw pojedynczy, diversity, pasmo UHF, nadajnik do paska - mikrofon nagłowny, maksymalna ilość pracujących zestawów - 9, AKG	934	1.139,48
WMS40pro Flexx Presenter	Zestaw pojedynczy, diversity, pasmo UHF, nadajnik do paska - mikrofon do klapy, maksymalna ilość pracujących zestawów - 9, AKG	874	1.066,28
WMS40pro DUAL Vocal	Zestaw dwukanałowy, pasmo UHF, dwa nadajniki z mikrofonami do ręki, maksymalna ilość pracujących zestawów - 6, AKG	1.007	1.228,54
WMS40pro DUAL Presenter	Zestaw dwukanałowy, pasmo UHF, nadajnik z mikrofonem do ręki + nadajnik do paska - mikrofon nagłowny, maksymalna ilość pracujących zestawów - 6, AKG	1.128	1.376,16
Mikrofon do klapy	Mikrofon przypinany do klapy pracujący z zestawami AKG	195	237,90

Symbol	Mikrofony dynamiczne	cena netto	cena brutto
GS-55	dynamiczny, kardioida, wyłącznik, czułość 1,5mV/Pa, CAROL	65	79,30
C 606 N	dynamiczny, kardioida, wyłącznik, czułość 2,5mV/Pa, SHURE	90	109,80
C 608 N	dynamiczny, kardioida, wyłącznik, czułość 2,5mV/Pa, SHURE	105	128,10
PG 48	dynamiczny, kardioida, wyłącznik, czułość 2,5mV/Pa, wokalny, SHURE	154	187,88
PG 58	dynamiczny, kardioida, wyłącznik, czułość 2,2mV/Pa, wokalny, SHURE	223	272,06
MUD-526	dynamiczny, kardioida, z podstawką, giętkie ramię, długość 36cm, przełącznik „push to talk”, przełącznik on/off, czułość 1,5mV/Pa. <i>Na zamówienie:</i> p.wzmacniacz w podstawce (+50pln)	220	268,40
MUD-526p	dynamiczny, kardioida, z podstawką, giętkie ramię, długość 36cm, przełącznik „push to talk”, przełącznik on/off do funkcji komunikatu, czułość 1,5mV/Pa. <i>Na zamówienie:</i> przedwzmacniacz w podstawce (+50pln)	240	292,80
DMG-450	dynamiczny, kardioida, giętkie ramię - 45cm, zakończony wtykiem XLR, czułość 1,4mV/Pa	130	158,60
DMG-700	dynamiczny, kardioida, giętkie ramię - 70cm, zakończony wtykiem XLR, czułość 1,4mV/Pa	130	158,60
GM-03	dynamiczny, kardioida, giętkie ramię - 45cm, zakończony wtykiem XLR, czułość 1,5mV/Pa	140	170,80

Symbol	Mikrofony pojemnościowe	cena netto	cena brutto
PG 81	pojemnościowy, kardioida, wyłącznik, czułość 4mV/Pa, wokально-instrumentalny, SHURE	545	664,90
ME-2	pojemnościowy, superkardioida, wyłącznik, czułość 15mV/Pa	210	256,20
MPS	pojemnościowy, kardioida, czułość 22mV/Pa	275	335,50
MPSw	pojemnościowy, kardioida, wyłącznik, czułość 22mV/Pa	305	372,10
CHM-21	pojemnościowy, kardioida, z kablem 10m i uchwytem 90cm do podwieszenia pod sufitem, AKG	458	558,76
CGN-521E	pojemnościowy, kardioida, giętkie ramię, długość 50cm, zakończony wtykiem XLR, AKG	440	536,80
CGN-523E	pojemnościowy, hiperkardioida, giętkie ramię, długość 50cm, zakończony wtykiem XLR, AKG	517	630,74
MX-418D/s	pojemnościowy, superkardioida, z podstawką i wyłącznikiem, giętkie ramię, długość 58cm, czułość 24mV/Pa, SHURE	1.027	1252,94
MX-418/s	pojemnościowy, superkardioida, giętkie ramię, długość 57cm, zakończony wtykiem XLR, czułość 24mV/Pa, SHURE	778	949,16
MS-2	pojemnościowy, superkardioida, z podstawką i wyłącznikiem, giętkie ramię, długość 40 - 70cm, czułość 15mV/Pa	295	359,90
MEG-4	pojemnościowy, superkardioida, giętkie ramię, długość 50,65,75cm, zakończony czopem, czułość 15mV/Pa	265	323,30
MEGz-4	pojemnościowy, superkardioida, giętkie ramię, długość 50,65,75cm, zakończony wtykiem XLR, czułość 15mV/Pa	265	323,30
MPG	pojemnościowy, kardioida, giętkie ramię, długość 50,65,75cm, zakończony czopem, czułość 20mV/Pa	340	414,80
MPGz	pojemnościowy, kardioida, giętkie ramię, długość 50,65,75cm, zakończony wtykiem XLR, czułość 20mV/Pa	310	378,20
Wyłącznik do MEG i MPG	Wyłącznik montowany na zamówienie do mikrofonów MEG, MEGz, MPG i MPGz	35	42,70

Symbol	Statywy	cena netto	cena brutto
MS-201B	Statyw mikrofonowy - podłogowy (do MA-101)	110	134,20
ST-A	Statyw mikrofonowy - podłogowy (podstawa talerz) do MEG-4	175	213,50
LK-102	Statyw mikrofonowy - podłogowy z poprzeczką (3-nogi)	105	128,10
MS-651B	Statyw mikrofonowy - podłogowy z poprzeczką (4-nogi)	135	164,70
MIK 8E/G54	Statyw mikrofonowy - podłogowy z poprzeczką (3-nogi)	145	176,90
SM 3000	Statyw mikrofonowy - podłogowy z poprzeczką (3-nogi)	195	237,90
MS-120B	Statyw mikrofonowy - stołowy (podstawa talerz)	95	115,90
4110-SM	Statyw mikrofonowy - stołowy (podstawa stopka)	120	146,40
4209-SM	Statyw mikrofonowy - stołowy (podstawa przykręcana)	128	156,20
4210-SM	Statyw mikrofonowy - stołowy (podstawa talerz)	160	195,20
BOX-3	Statyw kolumnowy, udźwig do 40kg, wysokość maksymalna 2m, 5kg	105	128,10
LK-309	Statyw kolumnowy, udźwig do 60kg, wysokość maksymalna 1,8m, 5kg	145	176,90
Akcesoria do mikrofonów			
DS 1	Podstawa z wyłącznikiem do mikrofonu DMG-450, DMG-700, GM-3	120	146,40
DS 2	Podstawa z wyłącznikiem do mikrofonu DMG-450, DMG-700, GM-3	100	122,00
Podst. PO	Podstawa do mikrofonu MEG-4, MPG	60	73,20
Podst. PS	Podstawa do mikrofonu MEG-4, MPG	20	24,40
Podst. PB	Podstawa do mikrofonu MEG-4, MPG	25	30,50
Podst. PA	Podstawa do mikrofonu MEG-4, MPG	20	24,40
Podst.PAZ	Podstawa do mikrofonu MEGz-4, MPGz	60	73,20
Podst. PZ	Podstawa do mikrofonu MEGz-4, MPGz	50	61,00
Podst. PX	Podstawa z wyłącznikiem do mikrofonu MEGz-4, MPGz	165	201,30
Gn.1XLR NT	Gniazdo mikrofonowe XLR, na tynk, (8,5x8,5x4cm)	24	29,28
Gn.2XLR NT	Dwa gniazda mikrofonowe XLR, na tynk, (8,5x8,5x4cm)	27	32,94
Gn.1XLR WT	Gniazdo mikrofonowe XLR, pod tynk, (8,5x8,5x2,5cm)	16	19,52
Gn.2XLR WT	Dwa gniazda mikrofonowe XLR, pod tynk, (8,5x8,5x2,5cm)	19	23,18
Zas.Phantom	Zasilacz sieciowy dla mikrofonów pojemnościowych	100	122,00
Przew. MK1	Przewód mikrofonowy 2x0,2 / Ø6mm, SCHULZ	4,20	5,12
Przew. mik. montaż.	Przewód mikrofonowy montażowy 2x0,14	2,70	3,29
Przewód LEXTON	Przewód z miedzi beztlenowej 2x1,5	1,40	1,71
Przewód głośnikowy	Przewód głośnikowy OMYp 2x0,75	1,70	2,07
Kabel XLR/JACK	Kabel połączeniowy XLR męski / JACK STE 6,3 długość 0,8mb (do mikrofonów WMS)	34	41,48
Kabel XLR/XLR	Kabel połączeniowy XLR żeński / XLR męski długość 0,8mb (do mikrofonów PGX)	34	41,48
XLR-m	Wtyk XLR-3pin męski na kabel srebrny	12,50	15,25
XLR-ż	Wtyk XLR-3pin żeński na kabel srebrny	13,50	16,47
JACK-M	Wtyk JACK 6,3 mono na kabel srebrny	12,50	15,25
JACK-STE	Wtyk JACK 6,3 stereo na kabel srebrny	15	18,30
NL4FC	Wtyk SPEAKON na kabel (4 pola)	18	21,96