

Symbol	Wzmacniacze i miksery - GWARANCJA 5 LAT	cena netto	cena brutto
Wzmacniacze 70W			
W-75	Wzmacniacz 70W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V) <i>Na zamówienie:</i> zmiana wejścia LIN na CD	675	830,25
WS-275	Wzmacniacz 2x70W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V)	1 150	1 414,50
WM-375	Wzmacniacz 70W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 3 wejścia (MIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku). <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety	900	1 107,00
WM-475	Wzmacniacz 70W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (3xMIK, MIK/AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku). <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety	970	1 193,10
WSM-4275	Wzmacniacz 2x70W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (MIK, CD, MAGNET, AUX - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku). <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety	1 430	1 758,90
Wzmacniacze 90W			
W-95	Wzmacniacz 90W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	960	1 180,80
WM-495	Wzmacniacz 90W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (2xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1 315	1 617,45
WM-495p	Wzmacniacz 90W (4Ω, 8Ω, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (2xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, priorytety, gong . <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1 505	1 851,15
WM-496	Wzmacniacz 90W (4R, 8R, 30V, 70V, 100V), 4 wejścia (3xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1 360	1 672,80
Wzmacniacze 120W			
W-125	Wzmacniacz 120W (4Ω, 8Ω, 30V, 100V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	1 100	1 353,00
WS-2125	Wzmacniacz 2x120W (8Ω, 30V, 100V), gain, regulacja barwy dźwięku <i>Na zamówienie:</i> limiter dynamiczny	1 675	2 060,25
WM-4126	Wzmacniacz 120W (4R, 8R, 30V, 100V), 4 wejścia (3xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1 510	1 857,30
WM-5125	Wzmacniacz 120W (4Ω, 8Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1 630	2 004,90
WM-5125p	Wzmacniacz 120W (4Ω, 8Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy, priorytety, gong . <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1 825	2 244,75
WM-7125	Wzmacniacz 120W (4Ω, 8Ω, 30V, 100V), 7 wejść (6xMIK, AUDIO - gain, phantom, bramka szumów, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1 890	2 324,70
Wzmacniacze 240W			
W-245	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	1 390	1 709,70
WS-2245	Wzmacniacz 2x240W (4Ω, 30V, 100V), gain, regulacja barwy dźwięku <i>Na zamówienie:</i> limiter dynamiczny	2 135	2 626,05
WM-3245	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 3 wejścia (2xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, priorytety, limiter dynamiczny	1 675	2 060,25
WM-5245	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1 910	2 349,30

WM-5245p	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy, priorytety, gong . <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 100	2 583,00
WM-5246	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	1 955	2 404,65
WM-8245	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 8 wejść (7xMIK, AUDIO - gain, phantom, bramka szumów, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 250	2 767,50
WM-9246	Wzmacniacz 240W (4Ω, 30V, 100V), 9 wejść (8xMIK, AUDIO - gain, phantom, bramka szumów, regulacja barwy dźwięku), filtry zrozumiałości mowy, korektor 20-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 415	2 970,45
Wzmacniacze 400W			
W-405	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	1 695	2 084,85
WM-3405	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 3 wejścia (2xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, priorytety, limiter dynamiczny	1 975	2 429,25
WM-5405	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 205	2 712,15
WM-5405p	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy, priorytety, gong . <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 380	2 927,40
WM-5406	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 5 wejść (3xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 240	2 755,20
WM-9406	Wzmacniacz 400W (100V lub 30V, 50V), 9 wejść (8xMIK, AUDIO - gain, phantom, bramka szumów, regulacja barwy dźwięku), filtry zrozumiałości mowy, korektor 18-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 730	3 357,90
Wzmacniacze 500W			
W-505	Wzmacniacz 500W (100V lub 50V), regulacja barwy dźwięku, filtry. <i>Na zamówienie:</i> strefy, limiter dynamiczny, zmiana wejścia LIN na CD, MD lub MC	1 875	2 306,25
WM-3505	Wzmacniacz 500W (100V lub 50V), 3 wejścia (2xMIK, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> strefy, bramka szumów, eliminator sprzężeń akustycznych, priorytety, limiter dynamiczny	2 140	2 632,20
WM-6505	Wzmacniacz 500W (100V lub 50V), 6 wejść (4xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 5-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 440	3 001,20
WM-6506	Wzmacniacz 500W (100V lub 50V), 6 wejść (4xMIK, MIK/LIN, AUDIO - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku), filtry, korektor 10-pasmowy, strefy. <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych, limiter dynamiczny	2 475	3 044,25
Miksery i eliminatory			
MU-1202	Mikser akustyczny stereofoniczny, 8 wejść (4xMIK /LIN - gain, phantom, filtr, 3 punktowa regulacja barwy dźwięku; 4xAUDIO stereo - gain, balans).	440	541,20
M-2205	Mikser akustyczny, 5 wejść (5xMIK /LIN + AUDIO - gain, phantom, filtr, regulacja barwy dźwięku). <i>Na zamówienie:</i> wyjście symetryczne transformatorowe	850	1 045,50
M-105	Mikser akustyczny, 10 wejść (8xMIK /LIN - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku; 2xAUDIO - gain, regulacja barwy dźwięku), korektor 10-pasmowy. <i>Na zamówienie:</i> zmiana kanału na MIK/LIN lub AUDIO, bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych	1 210	1 488,30
MS-8005	Mikser akustyczny stereofoniczny, 8 wejść (6xMIK /LIN - gain, phantom, regulacja barwy dźwięku; 2xAUDIO stereo - gain, regulacja barwy dźwięku), 2 x korektor 5-pasmowy <i>Na zamówienie:</i> bramka szumów, priorytety, eliminator sprzężeń akustycznych	1 210	1 488,30
ES-3	Eliminator sprzężenia akustycznego	560	688,80

nazwa	DODATKOWE FUNKCJE- montowane na zamówienie (opcje)	cena netto	cena brutto
Bramka szumów	Bramka szumów - układ montowany w kanałach mikrofonowych. Zmniejsza o 16dB poziom zakłóceń - szumów.	25	30,75
Strefy - 3	3 wyjścia mocy , które umożliwiają przyłączenie linii z głośnikami radiowęzłowymi. Każda z linii posiada niezależną regulację głośności oraz wyłączenie. (opcja WM-496, WM-4126)	85	104,55
Strefy - 4	4 wyjścia mocy , które umożliwiają przyłączenie linii z głośnikami radiowęzłowymi. Każda z linii posiada niezależną regulację głośności oraz wyłączenie.	110	135,30
Limitery dynamiczne	Limitery dynamiczne - układ, który chroni stopnie mocy wzmacniacza przed przesterowaniem – analizując maksymalny sygnał wyjściowy, obciążenie, oraz napięcie zasilania.	140	172,20
Eliminator	Eliminator sprzężenia akustycznego (wbudowany)	415	510,45
Priorytety-komunikat, ducking	Komunikat - funkcja, która umożliwia przekazanie w sposób priorytetowy informacji z jednoczesnym wyciszeniem pozostałych źródeł sygnału na czas komunikatu. Ducking - funkcja, która umożliwia łączenie podkładu muzycznego z zapowiedziami słownymi. Powoduje automatyczne wyciszenie kanału muzycznego w czasie zapowiedzi.	125	153,75
Zmiana wejścia LIN	Przystosowania wejścia w końcówkach mocy do współpracy z: CD, magnetofon; mikrofon dynamiczny; mikrofon pojemnościowy	35	43,05
TR.SEP	Transformator separujący	90	110,70
M-105 osłona	Ograniczenie dostępu do regulatorów w kanałach mikrofonowych przed osobami postronnymi	15	18,45
MS-8005 osłona	Ograniczenie dostępu do regulatorów w kanałach mikrofonowych przed osobami postronnymi	12	14,76

Symbol	Systemy strefowe - selektywny przekaz do wybranej strefy	cena netto	cena brutto
KS-06	Krosownica strefowa 6 stref wyjściowych 500W / 100V.	565	694,95
KS-12	Krosownica strefowa 12 stref wyjściowych 500W / 100V.	815	1 002,45
KSR-06	Krosownica strefowa 6 stref wyjściowych 500W / 100V, regulacja głośności w każdej strefie.	770	947,10
KSR-12	Krosownica strefowa 12 stref wyjściowych 500W/100V , regulacja głośności w każdej strefie.	1 175	1 445,25
RS-06	Rozdzielacz strefowy muzyka/zapowiedź 6 stref wyjściowych 500W / 100V, 2 wejścia (kanał muzyczny, kanał komunikatu).	695	854,85
RS-12	Rozdzielacz strefowy muzyka/zapowiedź 12 stref wyjściowych 500W / 100V, 2 wejścia (kanał muzyczny, kanał komunikatu).	960	1 180,80
RSR-06	Rozdzielacz strefowy muzyka/zapowiedź 6 stref wyjściowych 500W / 100V, 2 wejścia (kanał muzyczny, kanał komunikatu), dla sygnału muzyki regulacja głośności w każdej strefie.	905	1 113,15
RSR-12	Rozdzielacz strefowy muzyka/zapowiedź 12 stref wyjściowych 500W / 100V, 2 wejścia (kanał muzyczny, kanał komunikatu), dla sygnału muzyki regulacja głośności w każdej strefie.	1 320	1 623,60
MUD-06	Stacja mikrofonowa z mikrofonem dynamicznym do rozdzielaczy strefowych 6 stref (przyciski: STREFA 1...6, KOMUNIKAT WYMUSZONY, GONG). <i>Na zamówienie: przedwzmacniacz w podstawce (+50pln)</i>	525	645,75
MD-06	Stacja mikrofonowa do rozdzielaczy strefowych 6 stref (przyciski: STREFA 1...6, KOMUNIKAT WYMUSZONY, GONG) <i>Na zamówienie: przedwzmacniacz w podstawce (+50pln)</i>	420	516,60
MD-12	Stacja mikrofonowa do rozdzielaczy strefowych 12 stref (przyciski: STREFA 1...12, KOMUNIKAT WYMUSZONY, GONG). <i>Na zamówienie: przedwzmacniacz w podstawce (+50pln)</i>	475	584,25

Symbol	Kolumny głośnikowe do linii 100V typu KGR (profil AL)	cena netto	cena brutto
KGR-6	6W/100V, regulacja - gałka, (24x9x7cm)	103	126,69
KGR-10	10W/100V, regulacja - gałka, (26x9x7cm)	125	153,75
KGR-15	15W/100V, regulacja - gałka, (33x9x7cm)	150	184,50
KGR-20	20W/100V (20W, 10W - odczep), 2-drożna, (59x9x7cm)	215	264,45
KGR-25	25W/100V (25W, 12W - odczep), 2-drożna, (72x9x7cm)	250	307,50
KGR-30	30W/100V (30W, 15W - odczep), 2-drożna, (85x9x7cm)	285	350,55
KGR-35	35W/100V (35W, 17W - odczep), 2-drożna, (98x9x7cm)	320	393,60
KGR-40	40W/100V (40W, 20W - odczep), 2-drożna, (111x9x7cm)	350	430,50
KGR-45	45W/100V (45W, 22W - odczep), 2-drożna, (124x9x7cm)	380	467,40
KGR-kolor	dopłata do zamówienia na kolumny KGR przy zmianie koloru	35	43,05

Symbol	Kolumny głośnikowe do linii 100V typu KGD (obudowa dębowa)	cena netto	cena brutto
KGD-20	20W/100V (20W, 10W - odczep), 2-drożna, trapez, (61x11x9,5cm)	275	338,25
KGD-25	25W/100V (25W, 12W - odczep), 2-drożna, trapez, (74x11x9,5cm)	310	381,30
KGD-30	30W/100V (30W, 15W - odczep), 2-drożna, trapez, (87x11x9,5cm)	350	430,50
KGD-35	35W/100V (35W, 17W - odczep), 2-drożna, trapez, (100x11x9,5cm)	385	473,55
KGD-40	40W/100V (40W, 20W - odczep), 2-drożna, trapez, (113x11x9,5cm)	420	516,60
KGD-45	45W/100V (45W, 22W - odczep), 2-drożna, trapez, (126x11x9,5cm)	450	553,50

Symbol	Kolumny głośnikowe do linii 100V (dipolowe)	cena netto	cena brutto
LA-4406L	100W/100V (100W, 70W - wybór styków na wtyku speakon), (82x23,5-13,5x18cm, trapezoidalna), kolor czarny	1 300	1 599,00
LA -Osłona	osłona zabezpieczająca kolumnę wykonana z prętów stalowych Ø5	290	356,70
LA-Uchwyt	uchwyt dolny do mocowania na statywie kolumnowym	45	55,35

Symbol	Kolumny głośnikowe do linii 100V (odporne na warunki atmosferyczne)	cena netto	cena brutto
KG-25	25W/100V (25W, 12W - odczep), (25x25x16cm), kolor jasno-popielaty	330	405,90
KG-40	40W/100V (40W, 20W - odczep), (25x25x16cm), kolor jasno-popielaty	360	442,80
KG-50	50W/100V (50W, 25W - odczep), (62x25x16cm), kolor jasno-popielaty	585	719,55
T-80	80W/100V, (100x24x19cm), obudowa stalowa malowana proszkowo	560	688,80
ZGK-30	30W/30V 100V lub 120V, (65x15x12cm), kolor biały	470	578,10
ZGK-100	100W/30V 100V lub 120V, (118x28x22cm), kolor biały, montaż na statyw	1 200	1 476,00
ZGK-100 uchwyt	przystosowanie ZGK-100 do montażu na ścianę	45	55,35

Symbol	Zestawy głośnikowe (dwudrożne) do linii 100V	cena netto	cena brutto
6260	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - przełącznik), (23x16x16cm)	153	188,19
Uchwyt 6260	uchwyt montażowy 6260	13	15,99
SDQ3T	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - przełącznik), (15x10,5x11cm)	135	166,05
CANTARO 501	wykonanie 5W, 10W, 20W, lub 25W/100V, (23,5x18x16,5cm)	140	172,20
CMR 5	6W/100V, ścienny / sufitowy, wodoszczelny, (24x17x6,5cm), kolor RAL9010	115	141,45
CMR 20T	20W/100V (20W, 10W, 5W, 2,5W - odczepy), ścienny / sufitowy, wodoszczelny, (24x17x6,5cm), kolor RAL9010	145	178,35
CMR BB	tylna obudowa do CMR5 i CMR20T do montażu na powierzchni ściany / sufitu, (24x17x8,5cm), kolor RAL9010	45	55,35
BS 1040TS	20W, 10W, 5W, 2,5W/100V, (22x16x14cm)	145	178,35
BS 1050TS	30W, 20W, 10W, 5W/100V, (30x21x19cm)	160	196,80
BS 1060TS	40W, 20W, 10W, 5W/100V, (30x21x19cm)	210	258,30
SDQ5T	30W/100V, (30W, 15W, 6W, 3W - przełącznik), wodoodporny - pływalnie baseny, (24,5x15,5x18cm)	195	239,85
U6/T	60W/100V, (32,5x22,5x21cm)	325	399,75
MASK 4T	20W/100V (20W, 10W, 5W, 2,5W - przełącznik), (22x13x13cm)	215	264,45
MASK 6T	60W/100V (60W, 30W, 15W, 6W - przełącznik), (31,1x19,5x17,5cm)	315	387,45
MASK 6T OSŁONA	osłona zabezpieczająca kolumnę wykonana z prętów stalowych Ø5	190	233,70

Symbol	Głośniki tubowe do linii 100V	cena netto	cena brutto
IT-115	15W/100V (15W, 10W, 5W - przełącznik), (22x16x23cm)	145	178,35
IT-130	30W/100V (30W, 15W, 10W, 5W, 3W, 1W - przełącznik), (29x21,5x26cm)	210	258,30
IT-30	20W/100V (20W, 15W, 10W, 5W - przełącznik), (Ø25x32cm)	240	295,20
IT-50	50W/100V (50W, 25W, 15W, 5W - przełącznik), (Ø39x32cm)	465	571,95
SC-15AH	15W/100V (15W, 10W, 5W - przełącznik), (22x16x23cm)	145	178,35
SC-30AH	30W/100V (30W, 20W, 10W, 5W - przełącznik), (28x20x26cm)	160	196,80
TC 30AH	30W/100V (30W, 20W, 10W, 5W - przełącznik), (Ø26x26cm)	160	196,80
GZT 40/20	20W/120V, dwudrożny, (Ø40x30cm)	570	701,10
MPLT32-G	32W/100V (32W, 16W, 8W, 4W - odczepy), dwudrożny, dalekiego zasięgu, odporny na wodę, (26x36x29cm, 4,9kg)	670	824,10
MPLT62-G	62W/100V (62W, 32W, 16W, 8W - odczepy), dwudrożny, dalekiego zasięgu, odporny na wodę, (26x36x29cm, 5kg)	780	959,40
ER 66S	megafon 25W, (Ø23x34cm)	245	301,35

Głośniki sufitowe do linii 100V		cena netto	cena brutto
CM 5E	6W/100V, szerokopasmowy, 80...18 000Hz, 91dB(SPL), (Ø17,8cm), biały	65	79,95
CM 6E	6W/100V, szerokopasmowy, 70...18 000Hz, 102dB(SPL), (Ø20,5cm), biały	95	116,85
CM BB	obudowa do CM 6E do montażu na powierzchni ściany / sufitu, (fi23x8cm), kolor RAL9010	45	55,35
CSL 510	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), (Ø18x11,7cm), 100...18 000Hz, 90dB, montaż Ø172	85	104,55
CSL 615	15W/100V (15W, 7,5W, 3,8W - odczepy), (Ø22x15cm), 100...20 000Hz, 92dB	95	116,85
CSL 810	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), (Ø26x8cm), 100...20 000Hz, 96dB	105	129,15
PF 6B	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), (Ø22x8cm), 80...16 000Hz, 91dB	95	116,85
PF 8B	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), (Ø26x8cm), 60...16 000Hz, 92dB	115	141,45
P500S	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - odczepy), dwudrożny, (Ø20x7cm), 100...20 000Hz, 93dB	135	166,05
EDL 8	10W/100V (10W, 6W, 4W, 2W - odczepy), (Ø25x8cm), 60...14 000Hz	140	172,20
EDL 612	12W/100V (12W, 6W, 3W - odczepy), (Ø 20x9,5cm, montaż Ø 17,8)	90	110,70
EDL 206	20W/100V (20W, 15W, 10W, 5W, 2,5W - odczepy), wodoodporny, (Ø18x13cm), 85..18000Hz	135	166,05
CM 6T	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - odczepy), dwudrożny, wodoodporny - pływalnie baseny, (Ø20,5x8cm), 60...20 000Hz, 92dB, montaż Ø183, 1,6kg	145	178,35
CM 20T	20W/100V (20W, 10W, 5W, 2,5W - odczepy), dwudrożny, wodoodporny - pływalnie baseny, (Ø22,4x9cm), 60...20 000Hz, 92dB, montaż Ø183, 1,6kg	175	215,25
8128 JBL	6W/100V (6W, 3W, 1,5W - odczepy), 50...16 000Hz, 97dB(SPL), (Ø 28,7x10,4cm, montaż Ø 25,6), 1,4kg, biały	175	215,25

Głośniki kulowe do linii 100V		cena netto	cena brutto
CSR 105	10W/100V (10W, 5W, 2,5W - odczepy), przewód dł.4m, (Ø18cm)	155	190,65
OD 506FT	16W/100V (16W, 8W, 4W - odczepy), przewód dł.5m, (Ø20cm)	160	196,80
SPH16	16W/100V (16W, 8W, 4W - odczepy), przewód dł.3m, dwudrożny, odporny na wilgoć, (Ø18cm, 1,7kg)	195	239,85
EDL 420	20W/100V (20W, 10W, 5W - odczepy), przewód dł.4,8m, 120...20 000Hz, 94dB(SPL), (Ø26,5cm), 2,2kg, biały	250	307,50

Symbol	Głośniki walcowe do linii 100V	cena netto	cena brutto
CSP 115	15W/100V (15W, 7,5W, 3,8W - odczepy), (Ø15x20cm)	160	196,80
CSP 220WP	20W/100V (20W, 10W, 5W - odczepy), (Ø18x25cm)	200	246,00
CS30R	30W/100-70-50V (30W, 15W, 7,5W - odczepy), (Ø18x20cm)	175	215,25
MPH30	30W/100V (30W, 15W, 7,5W - odczepy), (Ø18x20cm)	230	282,90
EDL-250/WS	30W/100V (30W, 15W, 7,5W - odczepy), wodoszczelny, 101dB (SPL), pasmo 125...15 000Hz, (Ø18x20cm), biały, 2,1kg	210	258,30

Symbol	Regulatory głośności do linii 100V	cena netto	cena brutto
HT 204	Regulator 5-cio skokowy, 5W, (8,6x8,6x5cm)	35	43,05
HT 304	Regulator 5-cio skokowy, 30W, (8,6x8,6x6,5cm)	50	61,50
ATT 250	Regulator 10-cio skokowy, 50W, (8,6x8,6x6,5cm)	105	129,15
ATT 2100	Regulator 10-cio skokowy, 100W, (8,6x8,6x6,5cm)	160	196,80

Symbol	Zestawy przenośne	cena netto	cena brutto
WAP-3	Zestaw przenośny - przewodowy, 5W, mikrofon pojemnościowy	150	184,50
WAP-4	Zestaw przenośny - przewodowy, 5W, mikrofon dynamiczny	150	184,50
ZNP / 1	Zestaw przenośny - bezprzewodowy, 2x30W	1 635	2 011,05
ZNP / 2	Zestaw przenośny - bezprzewodowy z dwoma mikrofonami, 2x30W	2 035	2 503,05
ZP-1T	Zestaw przenośny - przewodowy, 20W	520	639,60
MA-101	Zestaw przenośny - bezprzewodowy, 27W	1 035	1 273,05

Symbol	Mikrofony bezprzewodowe	cena netto	cena brutto
PGX24/PG58	Zestaw pojedynczy, diversity, pasmo UHF, 90 wybieranych częstotliwości, SHURE	1 190	1 463,70
PG288/PG58	Zestaw dwukanałowy, pasmo UHF, dwa nadajniki z mikrofonami do ręki, maksymalna ilość pracujących zestawów - 4, SHURE	1 596	1 963,08
UD-50	Zestaw pojedynczy, nadajnik 10mW - mikrofon do ręki, nagłowny lub klips, diversity, pasmo 790-820MHz, 128 wybieranych kanałów, MASCOT	985	1 211,55
EJ-702 DR	Zestaw podwójny, nadajniki - mikrofony do ręki, nagłowny lub klips, diversity, pasmo 863-865MHz, 16 wybieranych kanałów, sumowanie nadajników, OKAYO	1 520	1 869,60
WMS45 Vocal	Zestaw pojedynczy, nadajnik - mikrofon do ręki, diversity, pasmo 530-865MHz - 5 grup, 8 wybieranych kanałów w grupie, AKG	835	1 027,05
WMS45 Sports	Zestaw pojedynczy, nadajnik - mikrofon nagłowny, diversity, pasmo 530-865MHz - 5 grup, 8 wybieranych kanałów w grupie, AKG	1 100	1 353,00
WMS45 Presenter	Zestaw pojedynczy, nadajnik - mikrofon klips, diversity, pasmo 530-865MHz - 5 grup, 8 wybieranych kanałów w grupie, AKG	1 020	1 254,60

Symbol	Mikrofony dynamiczne	cena netto	cena brutto
GS-55	dynamiczny, kardioida, wyłącznik, skuteczność 1,5mV/Pa, CAROL	65	79,95
PG 48	dynamiczny, kardioida, wyłącznik, skuteczność 2,5mV/Pa, wokalny, SHURE	175	215,25
PG 58	dynamiczny, kardioida, wyłącznik, skuteczność 2,2mV/Pa, wokalny, SHURE	245	301,35
PDM-302	dynamiczny, kardioida, z podstawką, giętkie ramię, długość 36cm, przełącznik „push to talk”, przełącznik on/off, skuteczność 1,5mV/Pa. <i>Na zamówienie:</i> p.wzm. w podstawce (+50pln)	220	270,60
MUD-526	dynamiczny, kardioida, z podstawką, giętkie ramię, długość 36cm, przełącznik „push to talk”, przełącznik on/off, skuteczność 1,5mV/Pa. <i>Na zamówienie:</i> p.wzm. w podstawce (+50pln)	220	270,60
MUD-526p	dynamiczny, kardioida, z podstawką, giętkie ramię, długość 36cm, przełącznik „push to talk”, przełącznik on/off do funkcji komunikatu, skuteczność 1,5mV/Pa. <i>Na zamówienie:</i> przedwzmacniacz w podstawce (+50pln)	250	307,50
DMG-450	dynamiczny, kardioida, giętkie ramię - 45cm, zakończony wtykiem XLR, skuteczność 1,4mV/Pa	130	159,90
DMG-700	dynamiczny, kardioida, giętkie ramię - 70cm, zakończony wtykiem XLR, skuteczność 1,4mV/Pa	130	159,90
GM-03	dynamiczny, kardioida, giętkie ramię - 45cm, zakończony wtykiem XLR, skuteczność 1,5mV/Pa	140	172,20

Symbol	Mikrofony pojemnościowe	cena netto	cena brutto
PG 81	pojemnościowy, kardioida, wyłącznik, skuteczność 4mV/Pa, wokarno-instrumentalny, SHURE	540	664,20
ME-5	pojemnościowy, superkardioida, wyłącznik, skuteczność 15mV/Pa	210	258,30
MPS	pojemnościowy, kardioida, skuteczność 22mV/Pa	275	338,25
MPSw	pojemnościowy, kardioida, wyłącznik, skuteczność 22mV/Pa	305	375,15
MX-418D/s	pojemnościowy, superkardioida, z podstawką i wyłącznikiem, giętkie ramię, długość 58cm, skuteczność 24mV/Pa, SHURE	1 470	1 808,10
MX-418/s	pojemnościowy, superkardioida, giętkie ramię, długość 57cm, zakończony wtykiem XLR, skuteczność 24mV/Pa, SHURE	1 120	1 377,60
MS-2	pojemnościowy, superkardioida, z podstawką i wyłącznikiem, giętkie ramię, długość 40 - 70cm, skuteczność 15mV/Pa	295	362,85
GM-07	pojemnościowy, kardioida, giętkie ramię, długość 60cm, zakończony wtykiem XLR, skuteczność 4mV/Pa	195	239,85
GM-07c	pojemnościowy, kardioida, giętkie ramię, długość 65cm, zakończony czopem, skuteczność 4mV/Pa	255	313,65
MEG-7	pojemnościowy, superkardioida, giętkie ramię, długość 50,65,75cm, zakończony czopem, skuteczność 15mV/Pa, wyłącznik	300	369,00
MEGz-7	pojemnościowy, superkardioida, giętkie ramię, długość 50,65,75cm, zakończony wtykiem XLR, skuteczność 15mV/Pa, wyłącznik	265	325,95
MPG	pojemnościowy, kardioida, giętkie ramię, długość 50,65,75cm, zakończony czopem, skuteczność 20mV/Pa, wyłącznik	375	461,25
MPGz	pojemnościowy, kardioida, giętkie ramię, długość 50,65,75cm, zakończony wtykiem XLR, skuteczność 20mV/Pa, wyłącznik	345	424,35
ECM-450	pojemnościowy, kardioida, z podstawką, giętkie ramię, długość 21cm, do komunikatu (regulacja głośności), GONG (regulacja głośności), skuteczność 3,2mV/Pa.	300	369,00

Symbol	Statywy	cena netto	cena brutto
MS-201B	Statyw mikrofonowy - podłogowy (do MA-101)	110	135,30
ST-A	Statyw mikrofonowy - podłogowy (podstawa talerz) do GM-07c, MEG-7, MPG	175	215,25
LK-102	Statyw mikrofonowy - podłogowy z poprzeczką (3-nogi)	105	129,15
MS-651B	Statyw mikrofonowy - podłogowy z poprzeczką (4-nogi)	135	166,05
MIK 8E/G54	Statyw mikrofonowy - podłogowy z poprzeczką (3-nogi)	145	178,35
SM 3000	Statyw mikrofonowy - podłogowy z poprzeczką (3-nogi)	195	239,85
MS-120B	Statyw mikrofonowy - stołowy (podstawa talerz)	95	116,85
4110-SM	Statyw mikrofonowy - stołowy (podstawa stopka)	120	147,60
4209-SM	Statyw mikrofonowy - stołowy (podstawa przykręcana)	128	157,44
4210-SM	Statyw mikrofonowy - stołowy (podstawa talerz)	160	196,80
BOX-3	Statyw kolumnowy, udźwig do 40kg, wysokość maksymalna 2m, 5kg	105	129,15
LK-309	Statyw kolumnowy, udźwig do 60kg, wysokość maksymalna 1,8m, 5kg	145	178,35
Akcesoria do mikrofonów			
DS 1	Podstawa z wyłącznikiem do mikrofonu DMG-450, DMG-700, GM-3	120	147,60
DS 2	Podstawa z wyłącznikiem do mikrofonu DMG-450, DMG-700, GM-3	100	123,00
Podst. PO	Podstawa do mikrofonu GM-07c, MEG-7, MPG	60	73,80
Podst. PS	Podstawa do mikrofonu GM-07c, MEG-7, MPG	20	24,60
Podst. PB	Podstawa do mikrofonu GM-07c, MEG-7, MPG	25	30,75
Podst. PA	Podstawa do mikrofonu GM-07c, MEG-7, MPG	20	24,60
Podst.PAZ	Podstawa do mikrofonu GM-07, MEGz-7, MPGz	60	73,80
Podst. PZ	Podstawa do mikrofonu GM-07, MEGz-7, MPGz	50	61,50
Podst. PX	Podstawa z wyłącznikiem do mikrofonu GM-07, MEGz-7, MPGz	165	202,95
Gn.1XLR NT	Gniazdo mikrofonowe XLR, na tynk, (8,5x8,5x4cm)	24	29,52
Gn.2XLR NT	Dwa gniazda mikrofonowe XLR, na tynk, (8,5x8,5x4cm)	27	33,21
Gn.1XLR WT	Gniazdo mikrofonowe XLR, pod tynk, (8,5x8,5x2,5cm)	16	19,68
Gn.2XLR WT	Dwa gniazda mikrofonowe XLR, pod tynk, (8,5x8,5x2,5cm)	19	23,37
Zas.Phantom	Zasilacz sieciowy dla mikrofonów pojemnościowych	100	123,00
Przew. MK1	Przewód mikrofonowy 2x0,2 / Ø6mm, SCHULZ	4,20	5,17
Przew. mik. montaż.	Przewód mikrofonowy montażowy 2x0,14	2,70	3,32
Przewód LEXTON	Przewód z miedzi beztlenowej 2x1,5	2,10	2,58
Przewód głośnikowy	Przewód głośnikowy OMYp 2x0,75	1,70	2,09
Kabel XLR/JACK	Kabel połączeniowy XLR męski / JACK STE 6,3 długość 0,8mb (do mikrofonów WMS)	34	41,82
Kabel XLR/XLR	Kabel połączeniowy XLR żeński / XLR męski długość 0,8mb (do mikrofonów PGX)	34	41,82
XLR-m	Wtyk XLR-3pin męski na kabel srebrny	12,50	15,38
XLR-ż	Wtyk XLR-3pin żeński na kabel srebrny	13,50	16,60
JACK-M	Wtyk JACK 6,3 mono na kabel srebrny	12,50	15,38
JACK-STE	Wtyk JACK 6,3 stereo na kabel srebrny	15	18,45
NL4FC	Wtyk SPEAKON na kabel (4 pola)	22	27,06